

SINUS

TYPENLISTE

| | |
|------------|-------------------------------------|
| S. 2 - 7 | Programminformationen |
| S. 8 - 11 | Vorschläge |
| S. 12 - 19 | Kernsystem |
| S. 20 - 21 | Schiebetüren / Schieberegale |
| S. 22 - 23 | TV-Elemente / Regaleinsätze |
| S. 24 - 25 | Abdeckblätter |
| S. 26 - 28 | Zubehör / Begehbarer Kleiderschrank |
| S. 29 - 30 | Beleuchtung / Technik |



SINUS

SINUS - das Design

SINUS ist ein vielseitiges Regalsystem für platzsparende Lösungen. Dank der stark gerasterten Maße wird jeder Zentimeter Platz ausgenutzt und optimaler Stauraum geschaffen. Die Fronten sind einschlagend, d.h. der Rahmen bleibt sichtbar. Dies sorgt für eine strukturierte Optik mit klaren Linien. Die Regale überzeugen durch schlichte Formensprache und elegantes Design. Das Grundelement aus Wangen und Böden kann beliebig mit Klappen, Türen und Schüben versehen werden. Selbst der Einsatz raumhoher Schiebetüren ist möglich. Durch das Spiel mit offenen und geschlossenen Fronten entstehen individuelle Möbel mit persönlicher Note. SINUS eignet sich ideal für begehbare Kleiderschränke, als Raumteiler oder auch für clevere Stauraumlösungen in Nischen und Dachschrägen. Die Fronten können wahlweise mit Griffen oder mit Push-To-Open-Technik ausgestattet werden. Es stehen unterschiedlichste Lackfarben und Holzarten zur Auswahl.

Hinweis:

Das System SINUS ist identisch mit dem System FOKUS. Der einzige Unterschied besteht in den Fronten, die bei SINUS einschlagend sind.



Bodenstärke 26 mm

Wangenstärke 26 mm

elegant-flacher
Anleimer 2 mm



Türen und Schubkästen
einschlagend

SINUS - das System

SINUS - Einrichten im Baukastenprinzip. Aufbauen, anbauen, kombinieren und jederzeit nach Bedarf erweitern - mit SINUS geht's. Mit den Grundelementen Wangen und Böden entsteht bereits ein vollwertiges Regal, in dem nur noch Türen und Schubkästen als drittes Grundelement nach Bedarf verteilt werden.


Nach diesem Prinzip verwirklichen Sie mit Hilfe des Planungsbogens Ihre Wohnideen. Mit einem vielseitigen Türenangebot, mit Schubkästen, Einsätzen und einem breiten Zubehörprogramm wächst dann Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche SINUS - Einrichtung nach Maß. Garantiert und exklusiv nur für Sie.

Alle Elemente sind vormontiert und somit besonders montagefreundlich. Wangen und Böden werden einfach mit Hilfe einer Wasserwaage als einzigem Werkzeug zusammengesteckt. Ähnliches gilt auch für Türen, Rückwände und Schubkästen.


Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird jede Kommission vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf Vollständigkeit, Funktion und Verarbeitung aller Details geprüft.

Wangenhöhen

| | |
|-------------------------|----------|
| 8 Raster = | 290,7 cm |
| 7 Raster = | 254,7 cm |
| 6 Raster = | 218,7 cm |
| 5 Raster = | 182,7 cm |
| 4 Raster = | 146,7 cm |
| 3 Raster = | 110,7 cm |
| 2 Raster = | 74,7 cm |
| 1 Raster = | 38,7 cm |
| 33,5 cm lichte Fachhöhe | |



Bodenbreiten




Tiefen

| | 25-er | 35-er | 45-er | 60-er |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Wangen | 24,9 | 34,9 | 44,9 | 59,9 |
| Böden | 24,7 | 34,7 | 44,7 | 59,7 |
| Böden vor Rückwand | 20,5 | 30,5 | 40,5 | 55,5 |

Konstruktionsprinzip

- Wangen und Böden
- vorschlagende Fronten
- Höhen- und Tiefenversprünge



SINUS

Die Oberflächen

Preisgruppe 10

Furnier

- 103 Wildeiche (astfrei)
- 121 Eiche anthrazit
- 124 Wildeiche coffee
- 125 Kernbuche
- 127 Eiche milk
- 129 Eiche sahara
- 153 Eiche grau
- 158 Eiche canyon **NEU**

Glattlack

- 419 blütenweiß
(ähnlich RAL 9010)

Preisgruppe 5

Melamin

(Wangen und Böden)

- 508 terra
- 511 onyxgrau
- 519 blütenweiß
- 536 cosmos-schwarz **NEU**
- 569 kaschmir

Preisgruppe 20

Furnier

- 102 Ethno Eiche (astig)
- 115 Nussbaum natur
- 132 Kirschbaum hell
- 143 Kirschbaum cognac
- 155 Eiche milk (astig)
- 157 Risseiche canyon **NEU**
(nur Fronten und Paneele)

Glattlack

- 405 muschelgrau
- 407 steingrau
- 408 terra
- 409 magnolia
- 411 onyxgrau
- 417 salbei
- 420 verkehrsweiß
(RAL 9016)
- 432 pacificblau
- 433 blaugrün
- 436 cosmos-schwarz
- 437 quarz
- 465 sienna
- 467 bordeaux
- 469 kaschmir
- 475 sky
- 477 indisch rot
- 480 ziegelrot
- 481 antik rosa
- 483 waldgrün
- 489 samtbeere
- 490 curry
- 494 canagrau
- 498 taubenblau

Ausführungen Alurahmentür:

- alle Standard-Lackfarben - Klarglas optiwhite
- 401 schwarz - Rauchglas grau
- 404 alu - Klarglas optiwhite

Für eine Type in Ausführungen aus unterschiedlichen Preisgruppen wird komplett die höhere Preisgruppe berechnet.

Sonderfarben (Gilt nicht für Hochglanzsonderfarben):

Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe nach der RAL - Sikkens - oder NCS Karte aus.

Mehrpreis pro Farbe:

zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit Sonderfarbe auf PG 20:

Art.-Nr. 7733

Art.-Nr. 7734

Beispiel:

=====

SINUS

Aufpreise Gold/Stahl lackiert **NEU**

Aufpreise für Farbausführung 422 - Stahl hell lackiert und 423 - Gold lackiert
(Fronten und Abdeckblätter) auf Preisgruppe 20

| Fronten (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|----------|------------|------|--|------------|------|--|-----------|------|------------|------|--|
| pro Schub, Tür oder Klappe | bis 1R | 30 - 50 cm | 1280 | | 60 - 70 cm | 1286 | | 80-100 cm | 1292 | | 120-140 cm | 1294 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 1295 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | pro Tür | bis 2R | 30 - 50 cm | 1281 | | 60 - 70 cm | 1287 | | 80-100 cm | 1293 | 120-140 cm | 1296 | |
| | | | | | | | | | | | pro Tür | bis 3R | 30 - 50 cm | 1282 | | 60 - 70 cm | 1288 | | | | 160-180 cm | 1297 | |
| | | | | | | | | | | | pro Tür | bis 4R | 30 - 50 cm | 1283 | | 60 - 70 cm | 1289 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | pro Tür | bis 5R | 30 - 50 cm | 1284 | | 60 - 70 cm | 1290 | | | | | | |
| pro Tür | bis 6R | 30 - 50 cm | 1285 | | 60 - 70 cm | 1291 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckblätter (nur 1 Fläche) | Tiefe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | | | | | | | | | | | | | |
| pro Abdeckblatt | 35 cm | bis 120 cm | 1320 | | bis 240 cm | 1323 | | bis 320 cm | 1326 | | | | | | | | | | | | | | |
| pro Abdeckblatt | 45 cm | bis 120 cm | 1321 | | bis 240 cm | 1324 | | bis 320 cm | 1327 | | | | | | | | | | | | | | |
| pro Abdeckblatt | 60 cm | bis 120 cm | 1322 | | bis 240 cm | 1325 | | bis 320 cm | 1328 | | | | | | | | | | | | | | |

Aufpreise Hochglanzlackierung

Aufpreise für Hochglanzoberflächen (Fronten) auf die jeweilige Preisgruppe

| Fronten (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|--|-------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|----------|-------|
| pro Schub oder Tür | 1R | 30-50 cm | 7750 | | 60-70 cm | 7751 | | 80-100 cm | 7752 | | 120-140 cm | 7753 | |
| pro Tür | 2R | 30-50 cm | 7754 | | 60-70 cm | 7755 | | | | | | | |
| pro Tür | 3R | 30-50 cm | 7756 | | 60-70 cm | 7757 | | | | | | | |
| pro Tür | 4R | 30-50 cm | 7744 | | 60-70 cm | 7745 | | | | | | | |
| pro Tür | 5R | 30-50 cm | 7758 | | 60-70 cm | 7760 | | | | | | | |
| pro Tür | 6R | 30-50 cm | 7746 | | 60-70 cm | 7762 | | | | | | | |
| pro Tür | 7R | 30-50 cm | 7743 | | 60-70 cm | 7736 | | | | | | | |
| Schiebetüren (nur 1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | | | |
| pro Tür | 1R-2R | 50-70 cm | 7840 | | 100-120 cm | 7841 | | bis 140 cm | 7842 | | | | |
| pro Tür | 3R-4R | 50-70 cm | 7843 | | 100-120 cm | 7844 | | bis 140 cm | 7845 | | | | |
| pro Tür | 5R-6R | 50-70 cm | 7846 | | | | | | | | | | |

Schiebetüren in der Breite 120 cm werden ab 4 Raster Höhe mittig geteilt.

Hochglanzpflegeset: Art.-Nr. 7700

SINUS

Fronten mit Rillen

Ausführung: waagrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

| (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|------------------------|----------|------------|----------|-------|------------|----------|-------|-----------|----------|-------|------------|----------|-------|
| pro Schub, Klappe | bis 0,5R | 30 - 50 cm | 7400 | | 60 - 70 cm | 7401 | | 80-100 cm | 7402 | | 120-140 cm | 7403 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 7404 | |
| pro Schub, Klappe, Tür | bis 1R | 30 - 50 cm | 7405 | | 60 - 70 cm | 7406 | | 80-100 cm | 7407 | | 120-140 cm | 7408 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 7409 | |
| pro Tür | bis 1,5R | 30 - 50 cm | 7410 | | 60 - 70 cm | 7411 | | 100 cm | 7412 | | 120 cm | 7413 | |
| pro Tür | bis 2R | 30 - 50 cm | 7414 | | 60 - 70 cm | 7415 | | 100 cm | 7416 | | 120 cm | 7417 | |
| pro Tür | bis 3R | 30 - 50 cm | 7418 | | 60 - 70 cm | 7419 | | | | | | | |

Schiebetüren mit Rillen

Ausführung: waagrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

| (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|------------|------|--------|----------|-------|------------|----------|-------|-----------|----------|-------|------------|----------|-------|
| pro Tür | 1R | 50 cm | 7405 | | 60 - 70 cm | 7406 | | 80-100 cm | 7407 | | 120-140 cm | 7408 | |
| pro Tür | 2R | 50 cm | 7414 | | 60 - 70 cm | 7415 | | 80-100 cm | 7416 | | 120-140 cm | 7417 | |
| pro Tür | 3R | 50 cm | 7418 | | 60 - 70 cm | 7419 | | 80-100 cm | 7444 | | 120-140 cm | 7446 | |
| pro Tür | 4R | 50 cm | 7442 | | 60 - 70 cm | 7443 | | 80-100 cm | 7445 | | 120-140 cm | 7447 | |

Furnierte Schiebetüren in der Breite 120 cm werden ab 4 Raster Höhe mittig geteilt.

Fronten mit Rillen

Ausführung: senkrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

| (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|------------------------|----------|------------|----------|-------|------------|----------|-------|-----------|----------|-------|------------|----------|-------|
| pro Schub, Klappe | bis 0,5R | 30 - 50 cm | 7420 | | 60 - 70 cm | 7421 | | 80-100 cm | 7422 | | 120-140 cm | 7448 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 7449 | |
| pro Schub, Klappe, Tür | bis 1R | 30 - 50 cm | 7423 | | 60 - 70 cm | 7424 | | 80-100 cm | 7425 | | 120-140 cm | 7450 | |
| | | | | | | | | | | | 160-180 cm | 7451 | |
| pro Tür | bis 1,5R | 30 - 50 cm | 7426 | | 60 - 70 cm | 7427 | | 100 cm | 7428 | | 120 cm | 7452 | |
| pro Tür | bis 2R | 30 - 50 cm | 7429 | | 60 - 70 cm | 7430 | | 100 cm | 7431 | | 120 cm | 7453 | |
| pro Tür | bis 3R | 30 - 50 cm | 7432 | | 60 - 70 cm | 7433 | | | | | | | |
| pro Tür | bis 4R | 30 - 50 cm | 7434 | | 60 - 70 cm | 7435 | | | | | | | |
| pro Tür | bis 5R | 30 - 50 cm | 7436 | | 60 - 70 cm | 7437 | | | | | | | |
| pro Tür | bis 6R | 30 - 50 cm | 7438 | | 60 - 70 cm | 7439 | | | | | | | |
| pro Tür | bis 7R | 30 - 50 cm | 7440 | | 60 - 70 cm | 7441 | | | | | | | |

Ab einer Breite von 120 cm nicht in Furnier möglich!

Schiebetüren mit Rillen

Ausführung: senkrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

| (1 Fläche) | Höhe | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis | Breite | Art.-Nr. | Preis |
|------------|---------|--------|----------|-------|------------|----------|-------|-----------|----------|-------|------------|----------|-------|
| pro Tür | 1R - 2R | 50 cm | 7429 | | 60 - 70 cm | 7430 | | 80-100 cm | 7431 | | 120-140 cm | 7455 | |
| pro Tür | 3R - 4R | 50 cm | 7434 | | 60 - 70 cm | 7435 | | 80-100 cm | 7454 | | 120-140 cm | 7456 | |
| pro Tür | 5R - 6R | | | | 60 - 70 cm | 7439 | | | | | | | |

Rillen nicht möglich bei: Hochglanzlackierung, Kirschbaum hell, Kirschbaum cognac, Kernbuche

Griffvarianten

Standard

Nr. 85 Designgriffstange



alu oder chrom
Bohrabstand: 128 mm

optional:

Nr. 84 Designgriff



alu oder chrom
32 mm Griffbohrung

Nr. 97



unsichtbarer Pushbeschlag

Nr. 65 Griffstange



alu oder chrom
192 mm Griffbohrung
(auf allen Fronten waagerecht)

Nr. 08 Griff "Luna"



schwarz oder weiß
Breite 20 cm

Trapezknopf



1-Lochbohrung
Nr. 45 Lack / Holz
Nr. 47 alu / chrom

Nr. 61 geschwungener Griff



Edelstahloptik, chrom oder
lackiert (alle Ausführungen), 40 mm

Nr. 66 eckige Griffmulde



alu
55 x 55 cm

Nr. 09 Griffleiste "Luna"




schwarz oder weiß
Länge 80 cm

Art.-Nr. 27752

SINUS


Vorschlag 10A



Breite: 300 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35/60 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|------------------------------|-------|-------|
| 1 | 17170 | Einschubkorpus, 24H 150B 60T | | |
| 3 | 12022 | Wange, 2R 35T | à | à |
| 1 | 12038 | Wange, 4R 35T | | |
| 27 | 13038 | Boden, 50B 35T | à | à |
| 4 | 12054 | Wange, 6R 35T | à | à |
| 4 | 17184 | Glasboden, 50B | à | à |
| 4 | 17702 | Höhen-/Tiefenkürzung Wange | à | à |
| 2 | 16024 | Schubkastensatz, 50B 35T | à | à |
| 2 | 15383 | Alurahmentür, 5 cm, 3R 50B | à | à |
| 2 | 27202 | LED-Sun 2 Leuchten | à | à |
| 1 | 27700 | Einkanal Funkfernbedienung | | |
| 1 | 27220 | Trafo, 15 Watt | | |
| 1 | 16963 | Rückwand, 3R 100B | | |
| 2 | 17724 | Höhen-/Breitenkürzung Rückw. | à | à |
| 1 | 16933 | Rückwand, 3R 50B | | |
| 1 | 17717 | Traser | | |


Vorschlag 622



Breite: 315,6 cm
 Höhe: 255,4 cm
 Tiefe: 35 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|-----------------------------------|-------|-------|
| 5 | 12062 | Wange 7R 35T | à | à |
| 1 | 12030 | Wange 3R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag Wange | | |
| 30 | 13046 | Boden, 60B 35T | à | à |
| 1 | 13344 | TV-Regal, 4R 120B 35T | | |
| 1 | 14948 | Schiebetür, 4R 120B | | |
| 1 | 7844 | MP Schiebetür in Hochglanz | | |
| 1 | 17733 | MP Schiene in weiß | | |
| 1 | 17787 | 1 Paar Führungsschienen, bis 350B | | |

Vorschlag 647




Breite: 213 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|------------------------------------|-------|-------|
| 5 | 12054 | Wange 6R 35T | à | à |
| 36 | 13038 | Boden, 50B 35T | à | à |
| 1 | 16936 | Rückwand | | |
| 2 | 14939 | Schiebetür, 3R 100B | à | à |
| 2 | 7844 | MP Schiebetür in Hochglanz | à | à |
| 2 | 17733 | MP Schiene in weiß | à | à |
| 1 | 17784 | 1 Paar Führungsschienen, bis 210B | | |
| 1 | 17792 | mittlere Führungsschiene, bis 210B | | |

SINUS


Vorschlag 680



| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|--------------------------------------|-------|-------|
| 6 | 12054 | Wange 6R 35T | à | à |
| 1 | 12022 | Wange 2R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlagn | | |
| 28 | 13043 | Boden 70x35cm | à | à |
| 1 | 13346 | TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5 B 35 T | | |
| 2 | 14784 | Sockelplatte 26mm, 260x55cm | à | à |
| 2 | 14774 | Schieberegale, 4R 72B | à | à |

Breite: 438,2 cm
 Höhe: 224 cm
 Tiefe: 35/55 cm


Vorschlag 809



| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|--------------------------------------|-------|-------|
| 5 | 12038 | Wange 4R 35T | à | à |
| 12 | 13043 | Boden 70x35cm | à | à |
| 1 | 13346 | TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5 B 35 T | | |
| 1 | 14784 | Sockelplatte 26mm, 219,1x55cm | | |
| 1 | 14781 | Sockelplatte 26mm, 146,6,1x55cm | | |
| 2 | 14774 | Schieberegale, 4R 72B | à | à |
| 1 | 27532 | Abdeckblatt, 26 mm, 146,5 x 38,6 cm | | |
| 1 | 27552 | Abdeckblatt, 26 mm, 219,8 x 38,6 cm | | |
| 3 | 16027 | Schubkastensatz, 70B 35T | à | à |

Breite: 365,6 cm
 Höhe: 150 cm
 Tiefe: 35/55 cm

Vorschlag 848




| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|------------------------------------|-------|-------|
| 5 | 12054 | Wange 6R 35T | à | à |
| 1 | 12022 | Wange 2R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlagn Traser | | |
| 25 | 13046 | Boden 60x35cm | à | à |
| 1 | 13345 | TV-Einsatz+Paneel, 4R 122,6 B 35 T | | |
| 2 | 14756 | Schiebetür m. Glas | à | à |
| 1 | 17787 | 1 Paar Führungsschienen, bis 350B | | |
| 3 | 16026 | Schubkasten-Block, 60B 35T | à | à |

Breite: 315,6 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35 cm

SINUS


Vorschlag 40



Breite: 150,4 cm
 Höhe: 249 cm
 Tiefe: 35 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|--|-------|-------|
| 1 | 14787 | Sockelplatte, 26 mm, < 320 cm 55T | | |
| 2 | 14776 | Schieberegale, 6R 72B 20T | à | à |
| 4 | 12054 | Wange, 6R 35T | à | à |
| 16 | 13043 | Boden, 70B 35T | à | à |
| 1 | 12022 | Wange, 2R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag Wange Traser | | |
| 1 | 13362 | TV-Regal, 2 Schubkästen, 4R 142,6H 35T | | |

Vorschlag 25




| Schienenlänge 190,4 cm |

Breite: 408,2 cm
 Höhe: 255,3 cm
 Tiefe: 35/55/60 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|--|-------|-------|
| 1 | 14781 | Sockelplatte, 26 mm, < 200 cm 55T | | |
| 1 | 14766 | Schieberegale, 6R 62B 20T | | |
| 6 | 12062 | Wange, 7R 35T | à | à |
| 33 | 13046 | Boden, 60B 35T | à | à |
| 1 | 16026 | Schubkasten-Block, 60B 35T | | |
| 1 | 17170 | Einschubkorpus für Wangen, 3 Schubkästen, 14H 150B 60T | | |
| 1 | 12022 | Wange, 2R 35T | | |
| 1 | 17702 | Höhen-/Tiefenkürzung pro Wange | | |
| 1 | 12046 | Wange, 5R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag Wange Traser | | |
| 4 | 13064 | Boden, 100B 35T | à | à |
| 1 | 14025 | Tür, 2R 60B | | |
| 1 | 15376 | Alurahmentür, 5 cm, 4R 60B | | |
| 3 | 17186 | Glaseinlegeboden, 60B 35T | à | à |
| 1 | 17784 | 1 Paar Führungsschienen, bis 210B | | |

Vorschlag 820




| Schienenlänge 249,5 cm |

Breite: 380,8 cm
 Höhe: 255,4 cm
 Tiefe: 35 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|-------------------------------------|-------|-------|
| 6 | 12062 | Wange 7R 35T | à | à |
| 1 | 12030 | Wange 3R 35T | | |
| 1 | 17717 | Hängebeschlag Traser | | |
| 38 | 13046 | Boden 60x35cm | à | à |
| 1 | 13345 | TV-Einsatz+Panneel, 4R 122,6 B 35 T | | |
| 1 | 14948 | Schiebetür, 4R 120B | | |
| 3 | 16026 | Schubkastenblock, 60x35cm | à | à |
| 1 | 14045 | Tür, 4R 60B | | |
| 1 | 17785 | 1 Paar Führungsschienen, bis 250B | | |

SINUS

Vorschlag 41 **NEU**



Breite: 415,6 cm
 Höhe: 254,7 cm
 Tiefe: 60 cm

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | PG 10 | PG 20 |
|--------|----------|--------------------------------|-------|-------|
| 6 | 12081 | Wange, 7R 60T | à | à |
| 16 | 13097 | Boden, 100B 60T | à | à |
| 12 | 13085 | Boden, 50B 60T | à | à |
| 2 | 35347 | Alurahmentüren (5 cm), 7R 100B | à | à |
| 1 | 16967 | Rückwand, 7R 100B | | |
| 1 | 16937 | Rückwand, 7R 50B | | |

Zubehör:

| | | | | |
|----|-------|---|---|---|
| 1 | 16099 | Innenschubkastensatz, 4 SK, 2R 100B 45T | | |
| 1 | 17926 | Kleiderlift, für 100B | | |
| 1 | 17892 | Kleiderstange, für 50B | | |
| 1 | 17898 | Kleiderstange, für 100B | | |
| 1 | 17954 | Einschubregal, 10 mm, 1R 100B 44,7T | | |
| 2 | 18070 | Inneneinteilung, 10 mm, 100B für 60T, 5-teilig | à | à |
| 4 | 17844 | Auszug mit Glasscheibe, Glas grau spezial, 15,6H 50B 60T | à | à |
| 3 | 17912 | Schuhauszug mit Bügel, für 100B 60T | à | à |
| 1 | 17911 | Auszug mit Wäschesack, für 50B 60T | | |
| 8 | 27684 | LED Deko Line, bis 250 cm | à | à |
| 2 | 27246 | Trafo, 60 Watt | à | à |
| 2 | 27245 | Trafo, 30 Watt | à | à |
| 2 | 27630 | Einkanal-Fernbedienung warm/kalt | à | à |
| 12 | 17960 | Stoffbox mit Deckel, 15H 30B 40T | à | à |
| 4 | 17961 | Stoffbox mit Deckel, 15H 45B 50T | à | à |
| 4 | 17962 | Stoffbox mit Deckel, 33H 45B 50T | à | à |

| Wangen | | Höhe | 1 Raster | 2 Raster | 3 Raster | 4 Raster | 5 Raster | 6 Raster | 7 Raster | 8 Raster |
|---|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| inkl. Höhenversteller 26 mm stark für sichtbaren Beschlag | | | (38,7 cm) | (74,7 cm) | (110,7 cm) | (146,7 cm) | (182,7 cm) | (218,7 cm) | (254,7 cm) | (290,7 cm) |
| | Tiefe | Art.-Nr. | 12010 | 12020 | 12028 | 12036 | 12044 | 12052 | 12060 | 12066 |
| | 25 cm | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 35 cm | Art.-Nr. | 12012 | 12022 | 12030 | 12038 | 12046 | 12054 | 12062 | 12067 |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 12014 | 12024 | 12032 | 12040 | 12048 | 12056 | 12064 | 12069 |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 60 cm | Art.-Nr. | 12019 | 12029 | 12037 | 12045 | 12053 | 12079 | 12081 | 12082 |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe

Variante A: Bohrungen im Standardraster

Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern

Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange

- Kopfkante oben auf der Wange

- Nut in Wangenrückseite für Kabelführung

- Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Panel bzw. der Schiebetür

Art.-Nr. 17702

Art.-Nr. 17316

Art.-Nr. 17805

Art.-Nr. 17717

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.

Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm. Wir empfehlen aus Montagegründen bei raumhohen Wangen den obersten Boden mit verdecktem Beschlag zu planen.

- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

- Eckleiste siehe Zubehör.

- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus

| Deckenspanner aus Massivholz | | | 25-er Tiefe | 35-er Tiefe | 45-er Tiefe | 60-er Tiefe |
|-------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Art.-Nr. | 17332 | 17334 | 17336 | 17339 |

| Böden | | Für | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|--|-------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 mm stark für sichtbaren Beschlag | | Wangentiefe | Art.-Nr. | 13020 | 13028 | 13036 | 13044 | 13041 | 13052 | 13062 |
| | 25 cm | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 35 cm | Art.-Nr. | 13022 | 13030 | 13038 | 13046 | 13043 | 13054 | 13064 | |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 13024 | 13032 | 13040 | 13048 | 13045 | 13056 | 13066 | |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 60 cm | Art.-Nr. | 13026 | 13077 | 13085 | 13087 | 13047 | 13095 | 13097 | |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis

- Tiefenkürzung

- seitliche Kopfkante

Art.-Nr. 17706


Art.-Nr. 17316

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden.

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

| Wangen | | Höhe | 1 Raster | 2 Raster | 3 Raster | 4 Raster | 5 Raster | 6 Raster | 7 Raster | 8 Raster |
|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| inkl. Höhenversteller | | | (38,7 cm) | (74,7 cm) | (110,7 cm) | (146,7 cm) | (182,7 cm) | (218,7 cm) | (254,7 cm) | (290,7 cm) |
| 26 mm stark für verdeckten Beschlag  | Tiefe | Art.-Nr. | 12010 | 12020 | 12028 | 12036 | 12044 | 12052 | 12060 | 12066 |
| | 25 cm | PG 5 | | | | | | | | |
| | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | PG 20 | | | | | | | | |
| | min. 0,3 cm | Art.-Nr. | 12012 | 12022 | 12030 | 12038 | 12046 | 12054 | 12062 | 12067 |
| | max. 2,5 cm | PG 5 | | | | | | | | |
| | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | PG 20 | | | | | | | | |
| | 35 cm | Art.-Nr. | 12014 | 12024 | 12032 | 12040 | 12048 | 12056 | 12064 | 12069 |
| | | PG 5 | | | | | | | | |
| | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | PG 20 | | | | | | | | |

- Bohrvariante oder nach Angabe

Variante A: Bohrungen im Standardraster

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**
- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**
- Nut in Wangenrückseite für Kabelführung **Art.-Nr. 17805**
- Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür **Art.-Nr. 17717**

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.


- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.
Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.

- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

- Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus

| Deckenspanner aus Massivholz |  | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 25-er Tiefe | 35-er Tiefe | 45-er Tiefe | |
| | | Art.-Nr. | 17332 | 17334 | 17336 |

| Böden | | Für Wangentiefe | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|---------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 mm stark | | | Art.-Nr. | 53020 | 53028 | 53036 | 53044 | 53041 | 53052 | 53062 |
| für verdeckten Beschlag  | 25,0 cm | PG 5 | | | | | | | | |
| | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | PG 20 | Art.-Nr. | 53022 | 53030 | 53038 | 53046 | 53043 | 53054 | 53064 |
| | 35,0 cm | PG 5 | | | | | | | | |
| | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | PG 20 | Art.-Nr. | 53024 | 53032 | 53040 | 53048 | 53045 | 53056 | 53066 |
| | 45,0 cm | PG 5 | | | | | | | | |
| | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | PG 20 | | | | | | | | |

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**


- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- keine Raumteilerausführung planbar


Wangen mit verdecktem Beschlag sind nur mit diesen Böden lieferbar.

- keine Tipp-Tronic lieferbar

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!


| Wangen | | Höhe | 1 Raster | 2 Raster | 3 Raster | 4 Raster | 5 Raster | 6 Raster | 7 Raster | 8 Raster |
|---|------------------|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| inkl. Höhenversteller | | | (38,7 cm) | (74,7 cm) | (110,7 cm) | (146,7 cm) | (182,7 cm) | (218,7 cm) | (254,7 cm) | (290,7 cm) |
| 26 mm stark für Raumteiler  | Tiefe | Art.-Nr. | 12221 | 12222 | 12223 | 12224 | 12225 | 12226 | 12227 | 12228 |
| | 25 cm | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 35 cm | Art.-Nr. | 12231 | 12232 | 12233 | 12234 | 12235 | 12236 | 12237 | 12238 |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 12241 | 12242 | 12243 | 12244 | 12245 | 12246 | 12247 | 12248 |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | NEU 60 cm | Art.-Nr. | 12251 | 12252 | 12253 | 12254 | 12255 | 12256 | 12257 | 12258 |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| - Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe Variante A: Bohrungen im Standardraster Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm | | | - Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung. - Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm. - Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante - Wangen über 291,5 cm auf Anfrage. - Eckleiste siehe Zubehör. | | | | | | | |
| - Kopfkante oben auf der Wange Art.-Nr. 17316 - Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange Art.-Nr. 17702 | | | | | | | | | | |

| Deckenspanner aus Massivholz |  | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 25-er Tiefe | 35-er Tiefe | 45-er Tiefe | |
| | | Art.-Nr. | 17332 | 17334 | 17336 |

| Böden | | Für Wangentiefe | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|---|------------------|------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 26 mm stark für Raumteiler  | 25 cm | Art.-Nr. | 13021 | 13027 | 13033 | 13039 | 13053 | 13059 | 13065 | |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 35 cm | Art.-Nr. | 13023 | 13029 | 13035 | 13049 | 13055 | 13061 | 13067 | |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 13025 | 13031 | 13037 | 13051 | 13057 | 13063 | 13069 | |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| | NEU 60 cm | Art.-Nr. | 13070 | 13071 | 13072 | 13073 | 13074 | 13078 | 13079 | |
| | | PG 5 PG 10 PG 20 | | | | | | | | |
| - Breitenkürzung ohne Mehrpreis - Tiefenkürzung Art.-Nr. 17706 - seitliche Kopfkante Art.-Nr. 17316 | | | - Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden. | | | - Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden. | | | | |
| Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen! Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel) | | | | | | | | | | |

| Rückwandblende für Raumteilerausführung | Art.-Nr. |
|--|----------------|
| 19 mm, vorschlagend, maximal 7 Raster hoch | 17728 |
| pro qm: | PG 10 PG 20 |

SINUS

| Überlange Böden | | mit sichtbarem Beschlag | | | mit verdecktem Beschlag | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------|
| | | Breite | 100 - 150 cm | 151 - 200 cm | 201 - 250 cm | 100-150 cm | 151-200 cm | 201-250 cm | |
| 26 mm stark  | Für Wangentiefe | 25 cm | Art.-Nr. | 13172 | 13182 | 13192 | 53172 | 53182 | 53192 |
| | | | PG 5 | | | | | | |
| | | | PG 10 | | | | | | |
| | 35 cm | Art.-Nr. | 13174 | 13184 | 13194 | 53174 | 53184 | 53194 | |
| | | PG 5 | | | | | | | |
| | | PG 10 | | | | | | | |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 13176 | 13186 | | 53176 | 53186 | | |
| | | PG 5 | | | | | | | |
| | | PG 10 | | | | | | | |
| | | | PG 20 | | | | | | |

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**
 - Überlange Böden werden zwischen 2 Wangen montiert.
 - Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

- Befestigungswinkel sind zur Wandmontage erforderlich und werden lose mitgeliefert.
 - Wir empfehlen bei sämtlichen Böden diese auf oder unter Wangen zu montieren.
 Aufgrund des hohen Eigengewichts können diese sonst durchbiegen.

| Wandböden | | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm |
|---|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mit Steckträgern 26 mm stark  | Tiefe | 14,7 cm | Art.-Nr. | 13210 | 13212 | 13214 | 13216 | 13218 | 13260 | 13270 | 13280 | 13290 |
| | | | PG 10 | | | | | | | | | |
| | 24,7 cm | Art.-Nr. | 13222 | 13228 | 13236 | 13244 | 13252 | 13262 | 13272 | 13282 | 13292 | 13294 |
| | | PG 10 | | | | | | | | | | |
| | | PG 20 | | | | | | | | | | |

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
 - Tiefenmaße können nicht geändert werden.
 - In der Preisangabe sind die seitlichen Kopfkanten eingerechnet.


- Bis zur Breite von 100 cm werden jeweils zwei Steckträger montiert, darüber hinaus ist alle 50 cm ein zusätzlicher Steckträger vorgesehen.

- Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

SINUS

Holztüren (schlicht)

19 mm stark
(inkl. Rückwand)



| Für Rasterhöhe | Breite | 1 Tür | | | | | 2 Türen | | |
|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|
| | | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm |
| 1 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14010 | 14012 | 14014 | 14015 | | 14016 | 14018 | 14019 |
| 2 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14020 | 14022 | 14024 | 14025 | 14027 | 14026 | 14028 | 14029 |
| 3 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14030 | 14032 | 14034 | 14035 | 14037 | 14036 | 14038 | 14039 |
| 4 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14040 | 14042 | 14044 | 14045 | | 14046 | 14048 | 14049 |
| 5 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14050 | 14052 | 14054 | 14055 | | 14056 | 14058 | 14059 |
| 6 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14060 | 14062 | 14064 | 14065 | | 14066 | 14068 | 14069 |
| 7 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14070 | 14072 | 14074 | 14075 | | 14076 | 14078 | 14079 |
| NEU 8 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14080 | 14082 | 14084 | 14085 | | 14086 | 14088 | 14089 |

- Höhen- / Breitenkürzung pro Tür
(inkl. Rückwand)

Art.-Nr. 17722

- 165° Weitwinkelband pro Tür


Art.-Nr. 17732

- Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Türen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

Eckschranktüren 90°

mit Winkelband
(inkl. Rückwand)



| Rasterhöhe | Türenbreite | Holz | |
|------------|----------------|------------|----------|
| | | 40 / 40 cm | Art.-Nr. |
| 2 Raster | PG 10 PG 20 | | 17510 |
| 3 Raster | PG 10 PG 20 | | 17512 |
| 4 Raster | PG 10 PG 20 | | 17514 |
| 5 Raster | PG 10 PG 20 | | 17516 |
| 6 Raster | PG 10 PG 20 | | 17518 |
| 7 Raster | PG 10 PG 20 | | 17519 |

- Alle Türen werden mit Griff geliefert, Pushbeschlag ist nicht möglich.

Der Griff kann nur an der rechten Seite montiert werden.

- Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden.

- Schenkmaße siehe Eckböden 90°

- Höhenkürzung pro Tür (mit Rückwand)


Art.-Nr. 17722

- Breitenkürzung nicht möglich

- Zubehör: Eckböden siehe Seite 13

Klappen (schlicht)

(inkl. Rückwand)



| Höhe | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 14112 | 14114 | 14116 | 14117 | 14118 | 14120 |


- Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.
- Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe
- Klappen sind mit Topfbändern montiert.

Art.-Nr. 17722

Alu-Rahmentür / Glas

(nur mit Pushbeschlag möglich)

Alurahmen 5 cm breit, Klarglas
(inkl. Rückwand)



| Höhe | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Raster | Art.-Nr. PG 10 | 15351 | 15362 | 15382 | 15372 | 15374 | 15392 |
| 3 Raster | Art.-Nr. PG 10 | 15356 | 15363 | 15383 | 15373 | 15375 | 15393 |
| 4 Raster | Art.-Nr. PG 10 | 15357 | 15364 | 15384 | 15376 | | 15394 |
| 5 Raster | Art.-Nr. PG 10 | | 15365 | 15385 | 15377 | | 15395 |
| 6 Raster | Art.-Nr. PG 10 | | 15366 | 15386 | 15378 | | 15396 |
| NEU 7 Raster | Art.-Nr. PG 10 | | 15367 | 15387 | 15379 | | 15397 |

Eine Alurahmentür über 4 Raster enthält einen Holzkonstruktionsboden.

Höhen- / Breitenkürzung pro Tür


Art.-Nr. 17722

Bei 7-Raster hohen Alurahmentüren entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

Alu-Rahmenklappe / Glas

(nur mit Pushbeschlag möglich)

Alurahmen 5 cm breit, Klarglas
(inkl. Rückwand)



| Höhe | Breite | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Raster | Art.-Nr. PG 10 | 14170 | 14171 | 14172 | 14173 | 14174 |


Breitenkürzung pro Klappe

Art.-Nr. 17722

Ausstattung der Klappen mit hochwertiger Gasdruckfeder, als Klappenstütze (für die Öffnung nach oben) oder Klappenbremse (für die Öffnung nach unten). Ab 100 cm serienmäßig mit 2 Gasdruckfedern.

Innenschubkastensatz **NEU**

2 Schubkästen
für 1 Raster-Höhe




Bsp.: 50 cm breit

| Für Tiefe | für Breite Schubkastenbreite | 50 cm | 80 cm | 100 cm |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 60 cm | Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20 | 17965 | 17968 | 17969 |

NEU Mehrpreis
2 Schubkastenböden
mit schwarzem Leder **17971**

4 Schubkästen
für 2 Raster-Höhe



Bsp.: 100 cm breit


| Für Tiefe | für Breite Schubkastenbreite | 50 cm | 80 cm | 100 cm |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 60 cm | Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20 | 17995 | 17998 | 17999 |


NEU Mehrpreis
4 Schubkastenböden
mit schwarzem Leder **17972**


- serienmäßig mit Vollauszug und Pushbeschlag
- Schubkastentiefe 45 cm
- springt 13 cm von der Vorderkante Wange zurück
- mit seitlicher Blende

- bei 50 cm Breite nur einseitige Blende
- seitliche Blenden sind mit der Schubkastenfront bündig
- enthält immer einen oberen und unteren Abdeckboden 26 mm


| Führungsschienen | bis Breite | 110 cm | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 210 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 Paar Führungsschienen (Ober und Unterschiene) (Standardfarbe alu) | Art.-Nr. | 17780 | 17781 | 17782 | 17783 | 17784 | 17785 | 17786 | 17787 | 17798 | 17799 |
| mittlere Führungsschiene bei mehreren Schiebetüren (Standardfarbe alu) | Art.-Nr. | 17788 | 17789 | 17790 | 17791 | 17792 | 17793 | 17794 | 17795 | 17796 | 17797 |
| Mehrpreis für lackierte Führungsschienen pro Auftrag | Art.-Nr. | 17733 | | | | | | | | | |

| Schiebetüren vor Wangen inkl. Dämpfung beidseitig Furniert, Glattlack oder Lack Hochglanz (Aufpreise Hochglanz siehe Seite 4) | für Rasterhöhe | Breite | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|-------|-------|-------|--------|---|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | (Dämpfung nur einseitig möglich) waagrecht furniert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen. Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.</p> | 1 Raster | Art.-Nr. | 14915 | 14916 | 14917 | 14914 | 14919 | 14918 | 14910 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PG 10 PG 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Raster | Art.-Nr. | 14923 | 14926 | 14925 | 14924 | 14929 | 14928 | 14920 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PG 10 PG 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Raster | Art.-Nr. | 14935 | 14936 | 14937 | 14934 | 14939 | 14938 | 14930 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PG 10 PG 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Raster | Art.-Nr. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt</th> <th>immer waagrecht geteilt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14945</td> <td>14946</td> <td>14947</td> <td>14944</td> <td>14949</td> <td>14948</td> <td>14940</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt | | | | | | | | immer waagrecht geteilt | 14945 | 14946 | 14947 | 14944 | 14949 | 14948 | 14940 | | | |
| furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt | | | | | | | | immer waagrecht geteilt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14945 | 14946 | 14947 | 14944 | 14949 | 14948 | 14940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PG 10 PG 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Raster | Art.-Nr. | senkrecht furniert 14951 14952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PG 10 PG 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Raster | Art.-Nr. | | | 14961 | 14962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PG 10 PG 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| Schiebetüren vor Wangen inkl. Dämpfung beidseitig mit lackiertem Glas belegt Trägerahmen in Glasfarbe | für Rasterhöhe | Breite | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm |
|---|-------------------|----------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | (Dämpfung nur einseitig möglich) | | | | | | |
|  | 1 Raster | Art.-Nr. | 14715 | 14716 | 14717 | 14714 | 14719 | 14718 | 14710 |
| | 2 Raster | Art.-Nr. | 14725 | 14726 | 14727 | 14724 | 14729 | 14728 | 14720 |
| | 3 Raster | Art.-Nr. | 14735 | 14736 | 14737 | 14734 | 14739 | 14738 | 14730 |
| | 4 Raster | Art.-Nr. | 14747 | 14746 | 14745 | 14744 | 14749 | 14748 | 14740 |
| | 5 Raster | Art.-Nr. | | | 14754 | 14755 | | | |
| | 6 Raster | Art.-Nr. | | | 14756 | 14757 | | | |


| inkl. Dämpfung beidseitig mit gefrostetem lackiertem Glas belegt Trägerahmen in Glasfarbe | für Rasterhöhe | Breite | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm |
|---|-------------------|----------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | (Dämpfung nur einseitig möglich) | | | | | | |
|  <p>Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen. Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.</p> | 1 Raster | Art.-Nr. | 14615 | 14616 | 14617 | 14614 | 14619 | 14618 | 14610 |
| | 2 Raster | Art.-Nr. | 14625 | 14626 | 14627 | 14624 | 14629 | 14628 | 14620 |
| | 3 Raster | Art.-Nr. | 14635 | 14636 | 14637 | 14634 | 14639 | 14638 | 14630 |
| | 4 Raster | Art.-Nr. | 14645 | 14646 | 14647 | 14644 | 14649 | 14648 | 14640 |
| | 5 Raster | Art.-Nr. | | | 14656 | 14657 | | | |
| | 6 Raster | Art.-Nr. | | | 14666 | 14667 | | | |




SINUS


| Schieberegale | | Breite | 62 cm | 72 cm |
|---|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Tiefe 20 cm |  | Höhe | | |
| 2 Konstruktionsböden | | 4 Raster | Art.-Nr. | 14764 14774 |
| übrige Böden in der Höhe verstellbar | | | PG 10 | |
| | | | PG 20 | |
| | | 5 Raster | Art.-Nr. | 14765 14775 |
| | | | PG 10 | |
| | | PG 20 | | |
| | 6 Raster | Art.-Nr. | 14766 14776 | |
| | | PG 10 | | |
| | | PG 20 | | |
| Mehrpreis für obere lackierte Führungsschiene | Art.-Nr. | 17733 | | |

| Sockelplatte für Schieberegale | | Tiefe | Breite | bis 200 cm | bis 260 cm | bis 320 cm |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stärke 26 mm | | 45 cm | Art.-Nr. | 14780 | 14783 | 14786 |
| mit Schienen und Höhenverstellern | | (für Wangentiefe 25 cm) | PG 5 | | | |
| max. Breite 320 cm | | | PG 10 | | | |
| | | | PG 20 | | | |
| ab einer Breite von 320 cm werden Platten gestoßen | | 55 cm | Art.-Nr. | 14781 | 14784 | 14787 |
| | | (für Wangentiefe 35 cm) | PG 5 | | | |
| | | | PG 10 | | | |
| | | | PG 20 | | | |
| Plattenverbinder: | Art.-Nr. | 17716 | | | | |
| | | 65 cm | Art.-Nr. | 14782 | 14785 | 14788 |
| | | (für Wangentiefe 45 cm) | PG 5 | | | |
| | | | PG 10 | | | |
| | | | PG 20 | | | |


| TV-Element / Regal mit Paneel und Schub | | Höhe: 3 Raster (111.0 cm) | | | | Höhe: 4 Raster (147.1 cm) | | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Kompletter Einsatz zwischen Wangen bzw. hinter Schiebetüren, Geräteschalen ohne Rückwand | | Wangentiefe | Breite | 102,6 cm | 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm | 102,6 cm | 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm |
|  | 3 R = 69,6 cm | 35 cm | Art.-Nr. | 13332 | 13334 | 13360 | 13328 | 13342 | 13344 | 13362 | 13330 |
| | 4 R = 105,7 cm | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | | PG 20 | | | | | | | | |
| 10,7 cm | | 45 cm | Art.-Nr. | 13338 | 13340 | 13361 | 13329 | 13348 | 13350 | 13363 | 13331 |
| | | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | | PG 20 | | | | | | | | |
| 1 Paneel, 4 lange Böden, 1 Mittelseite, 2 offene Fächer für DVD-Geräte etc., 1 Schubkasten für DVD's etc. | | | Kabeldurchlass und CD- / DVD-Einsatz siehe Zubehör. | | | | | Hängebeschlag für Aufsatzwange über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. | 17717 | | |

| TV-Element / Regal mit Paneel offen | | Höhe: 3 Raster (111.0 cm) | | | Höhe: 4 Raster (147.1 cm) | | | | |
|---|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Kompletter Einsatz zwischen Wangen bzw. hinter Schiebetüren | | Tiefe | Breite | 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm | 122,6 cm | 142,6 cm | 162,6 cm |
|  | 3 R = 69,6 cm | 35 cm | Art.-Nr. | 13335 | 13336 | 13353 | 13345 | 13346 | 13356 |
| | 4 R = 105,7 cm | | PG 10 | | | | | | |
| | | | PG 20 | | | | | | |
| 12,5 | | 45 cm | Art.-Nr. | 13341 | 13351 | 13354 | 13343 | 13352 | 13357 |
| 18,4 | | | PG 10 | | | | | | |
| | | | PG 20 | | | | | | |
| 1 Mittelseite, 2 lange Böden, 2 kurze Böden, 4 offene Fächer | | | Kabeldurchlass siehe Zubehör. | | | | Hängebeschlag für Aufsatzwange über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. | 17717 | |

| Regaleinsätze für Wangen 26 mm mit verdecktem Beschlag 10 mm stark | | Tiefe 28 cm | | | | Tiefe 38 cm | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Breite | 30 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 30 cm | 60 cm | 80 cm |
|  | Höhe | | (mit 1x MS) | (mit 1x MS) | (mit 2x MS) | | (mit 1x MS) | (mit 1x MS) | (mit 2x MS) |
| | Art.-Nr. | | 17371 | 17377 | 17372 | | 17311 | 17307 | 17313 |
| | 1 Raster | PG 10 | | | | | | | |
|  | Art.-Nr. | 17373 | | | | 17314 | | | |
| | | (mit 1x Boden) | | | | (mit 1x Boden) | | | |
| | 2 Raster | PG 10 | | | | | | | |
|  | Art.-Nr. | 17374 | | | | 17315 | | | |
| | | (mit 2x Boden) | | | | (mit 2x Boden) | | | |
| | 3 Raster | PG 10 | | | | | | | |
| | PG 20 | | | | | | | | |

| Einschubregal für Kleiderschrank | | Breite | |
|---|--------------|-----------------|---------------------------|
| 10 mm stark | | 80 cm | 100 cm |
| Höhe 33,2 cm | | | |
|  | Tiefe | | |
| | 44,7 cm | Art.-Nr. | 17952 17954 |
| | | PG 10 | |
| | PG 20 | | |

| Einschubregal für Kleiderschrank | | Breite | |
|--|--------------|-----------------|--------------|
| 10 mm stark | | 60 cm | |
| Höhe 69,2 cm | | | |
|  | Tiefe | | |
| | 44,7 cm | Art.-Nr. | 17956 |
| | | PG 10 | |
| | PG 20 | | |

| Inneneinteilung für Kleiderschrank NEU | | Breite | |
|---|--------------|-----------------|--------------|
| 10 mm stark | | 100 cm | |
| Höhe 33,5 cm | | | |
|  | Tiefe | | |
| | 60 cm | Art.-Nr. | 18070 |
| | | PG 10 | |
| | PG 20 | | |

Achtung: Wangen und Böden müssen zusätzlich bestellt werden!

| Einschubkorpus für Wangen | | Tiefe 60 cm | | Planungsbeispiel |
|---|-------------|-----------------|-----------------|---|
| Korpus | | Breite | 150 cm | |
| 3 Schubkästen | | Art.-Nr. | 17170 | |
|  | Höhe | PG 10 | | |
| | 14 cm | PG 20 | | |
| | | | | |
| 2 Schubkästen | | Breite | 200 cm | |
| inkl. Aufhängung | | Art.-Nr. | 17171 li | |
|  | Höhe | PG 10 | 17172 re | |
| | 14 cm | PG 20 | | |
| | | | | |
| | | | | 47,7 cm 48,7 cm 50 cm 50 cm 50 cm |

Abb. links

SINUS

Inneneinteilung (10 mm)


furniert oder lackiert

Beispiel: Art.-Nr. 18060



für Breite 50 cm:

Höhe
33,5 cm
für 1 Raster








Tiefe 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm

Art.-Nr. 18010 18011
PG 10
PG 20

für Breite 50 cm:

Höhe
51,6 cm
für 1,5 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm

Art.-Nr. 18020 18021
PG 10
PG 20

für Breite 50 cm:

Höhe
69,6 cm
für 2 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm

Art.-Nr. 18030 18031
PG 10
PG 20

für Breite 70 cm:

Höhe
33,5 cm
für 1 Raster







Tiefe 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm

Art.-Nr. 18040 18041
PG 10
PG 20

für Breite 70 cm:




Höhe
69,6 cm
für 2 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm

Art.-Nr. 18050 18051
PG 10
PG 20

Höhe
69,9 cm
für 2 Raster




Tiefe 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm 35 cm 45 cm

Art.-Nr. 18060 18061
PG 10
PG 20

SINUS

| Holzabdeckblatt | | | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | | |
|--|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stärke 10 mm | | Tiefe | 70 cm | 100 cm | 120 cm | 150 cm | 200 cm | 240 cm | 280 cm | 320 cm | | |
|  | furniert oder lackiert | 35 cm | Art.-Nr. | 22310 | 22311 | 22312 | 22313 | 22322 | 22323 | 22324 | 22325 | |
| | | | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | | | PG 20 | | | | | | | | |
| | | | 45 cm | Art.-Nr. | 22314 | 22315 | 22316 | 22317 | 22326 | 22327 | 22328 | 22329 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 60 cm | Art.-Nr. | 22318 | 22319 | 22320 | 22321 | 22330 | 22331 | 22332 | 22333 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.

| Holzabdeckblatt | | | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | | |
|--|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stärke 26 mm | | Tiefe | 70 cm | 100 cm | 120 cm | 150 cm | 200 cm | 240 cm | 280 cm | 320 cm | | |
|  | furniert oder lackiert | 35 cm | Art.-Nr. | 27500 | 27510 | 27520 | 27530 | 27540 | 27550 | 27501 | 27505 | |
| | | | | PG 10 | | | | | | | | |
| | | | | PG 20 | | | | | | | | |
| | | | 45 cm | Art.-Nr. | 27502 | 27512 | 27522 | 27532 | 27542 | 27552 | 27511 | 27515 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 60 cm | Art.-Nr. | 27504 | 27514 | 27524 | 27534 | 27544 | 27556 | 27521 | 27525 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.

| Glasabdeckblatt | | | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | | |
|--|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stärke 6 mm | | Tiefe | 70 cm | 100 cm | 120 cm | 150 cm | 200 cm | 240 cm | 280 cm | 300 cm | | |
|  | farbig lackiert in allen Standard-Lackfarben | 35 cm | Art.-Nr. | 27400 | 27401 | 27402 | 27403 | 27404 | 27405 | 27406 | 27407 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 45 cm | Art.-Nr. | 27410 | 27411 | 27412 | 27413 | 27414 | 27415 | 27416 | 27417 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 60 cm | Art.-Nr. | 27420 | 27421 | 27422 | 27423 | 27424 | 27425 | | |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.

| Glasabdeckblatt | | | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | | |
|--|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stärke 6 mm | | Tiefe | 70 cm | 100 cm | 120 cm | 150 cm | 200 cm | 240 cm | 280 cm | 300 cm | | |
|  | gefrostet farbig lackiert in allen Standard-Lackfarben | 35 cm | Art.-Nr. | 27560 | 27561 | 27562 | 27563 | 27564 | 27565 | 27566 | 27567 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 45 cm | Art.-Nr. | 27570 | 27571 | 27572 | 27573 | 27574 | 27575 | 27576 | 27577 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.


SINUS Keramikabdeckblätter

| Schiefer | | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 290 cm |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 mm stark | Tiefe | | | | | | | | |
| Oberfläche matt | 35 cm | Art.-Nr. | 28400 | 28401 | 28402 | 28403 | 28404 | 28405 | 28406 |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 28410 | 28411 | 28412 | 28413 | 28414 | 28415 | 28416 |
| | 60 cm | Art.-Nr. | 28420 | 28421 | 28422 | 28423 | 28424 | 28425 | |



Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

| Beton | | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 290 cm |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 mm stark | Tiefe | | | | | | | | |
| Oberfläche matt | 35 cm | Art.-Nr. | 28430 | 28431 | 28432 | 28433 | 28434 | 28435 | 28436 |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 28440 | 28441 | 28442 | 28443 | 28444 | 28445 | 28446 |
| | 60 cm | Art.-Nr. | 28450 | 28451 | 28452 | 28453 | 28454 | 28455 | |




Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

| Kalkstein | | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 290 cm |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 mm stark | Tiefe | | | | | | | | |
| Oberfläche stumpf matt | 35 cm | Art.-Nr. | 28460 | 28461 | 28462 | 28463 | 28464 | 28465 | 28466 |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 28470 | 28471 | 28472 | 28473 | 28474 | 28475 | 28476 |
| | 60 cm | Art.-Nr. | 28480 | 28481 | 28482 | 28483 | 28484 | 28485 | |



Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

| Marmor weiß | | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 290 cm |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 mm stark | Tiefe | | | | | | | | |
| Oberfläche glänzend | 35 cm | Art.-Nr. | 28490 | 28491 | 28492 | 28493 | 28494 | 28495 | 28496 |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 28500 | 28501 | 28502 | 28503 | 28504 | 28505 | 28506 |
| | 60 cm | Art.-Nr. | 28510 | 28511 | 28512 | 28513 | 28514 | 28515 | |



Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

| Marmor schwarz | | Breite | bis 70 cm | bis 100 cm | bis 120 cm | bis 150 cm | bis 200 cm | bis 240 cm | bis 290 cm |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 mm stark | Tiefe | | | | | | | | |
| Oberfläche glänzend | 35 cm | Art.-Nr. | 28520 | 28521 | 28522 | 28523 | 28524 | 28525 | 28526 |
| | 45 cm | Art.-Nr. | 28530 | 28531 | 28532 | 28533 | 28534 | 28535 | 28536 |
| | 60 cm | Art.-Nr. | 28540 | 28541 | 28542 | 28543 | 28544 | 28545 | |



Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

SINUS

Zylinderschloss

für Türen


Art.-Nr. 17191

Zylinderschloss
als Verriegelung

- Wenn das Zylinderschloss geplant wird, entfällt der Griff.

Zusätzliche Rückwände

7 mm stark



| Höhe | Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16911 | 16921 | 16931 | 16941 | 16971 | 16951 | 16961 |
| 2 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16912 | 16922 | 16932 | 16942 | 16972 | 16952 | 16962 |
| 3 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16913 | 16923 | 16933 | 16943 | 16973 | 16953 | 16963 |
| 4 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16914 | 16924 | 16934 | 16944 | 16974 | 16954 | 16964 |
| 5 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16915 | 16925 | 16935 | 16945 | 16975 | 16955 | 16965 |
| 6 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16916 | 16926 | 16936 | 16946 | 16976 | 16956 | 16966 |
| 7 Raster | Art.-Nr. PG 10 PG 20 | 16917 | 16927 | 16937 | 16947 | 16977 | 16957 | 16967 |

-Höhen- / Breitenkürzung

Art.-Nr. 17724

Glaseinlegeböden

8 mm stark

Breite
Wagentiefe

| Breite | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 25 cm | Art.-Nr. 17617 | 17622 | 17632 | 17642 | 17644 | 17652 | 17654 |
| 35 cm | Art.-Nr. 17618 | 17182 | 17184 | 17186 | 17185 | 17188 | 17657 |
| 45 cm | Art.-Nr. 17619 | 17626 | 17636 | 17646 | 17647 | 17656 | 17658 |

Klarglas



- Breitenkürzung kostenlos.

- Tiefenkürzung pro Boden Art.-Nr. 17706


Auflageleisten mit Bodenträgern sind erforderlich bei Inneneinteilungen über 4 Rasterhöhen.

Aus Stabilitätsgründen werden diese serienmäßig in 2 Raster Höhe (vorne und hinten) zwischen den Wangen montiert.

Sockelplatte

40 mm hoch

mit verstellbaren Tellerfüßen




Art.-Nr. 17348
Standard pro qm PG 10
PG 20

- Längere Platten werden geteilt und, bei Bedarf, mit Plattenverbindern geliefert.

- Mehrpreis Plattenverbinder Art.-Nr. 17716
Maximale Länge 255 cm, Tiefe 60 cm

Eckleiste

wird benötigt, wenn
2 Wangen über Eck
gestellt werden.



Für alle
Rasterhöhen
Art.-Nr. 17034

Vollauszugs-Boden

56 mm stark




- Zur Montage zwischen Wangen ohne Rückwand

| für Wangentiefe | Breite | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
|--------------------------|----------------|----------|-------|-------|-------|
| | | Art.-Nr. | 17080 | 17082 | 17081 |
| 35 cm | PG 10 PG 20 | | | | |
| 45 cm | Art.-Nr. | 17090 | 17092 | 17091 | 17093 |
| | PG 10 PG 20 | | | | |
| Breitenkürzung: Art.-Nr. | | 17705 | | | |

Buchbrücke

8 cm hoch



| Tiefe | Art.-Nr. | Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|-------|----------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 15 cm | Art.-Nr. | 17320 | 17321 | 17324 | 17325 | 17327 |
| | PG 10 PG 20 | | | | | | | |

Zum Einschieben in Regalfächer, eine Breitenkürzung ist ohne Mehrpreis möglich.

Kleiderstange


pulverbeschichtet schwarz



| Breite | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
|--------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | Art.-Nr. | 17820 | 17821 | 17822 | 17823 | 17824 |

Ausziehbare Kleiderstange

Die Bügelstange ist ausziehbar, verchromt
und unter einem Boden befestigt.



| Art.-Nr. | für 35 cm | für 45 cm |
|----------|--------------|--------------|
| | Art.-Nr. | 17310 |

Blenden

19 mm stark
maximal 7 Raster hoch
100 cm breit


Preis pro qm, inkl. Kantenmaterial

| | |
|---------------|-------|
| Art.-Nr. | 17468 |
| PG 10 | |
| PG 20 | |
| Mindestpreis: | |

SINUS


Hosenauszug
für Fachbreite mindestens 50 cm

10 cm hoch




| | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| Tiefe | Breite | 46,5 cm |
| 50,5 cm | Art.-Nr. | 17920 |
| | PG 10 | |

Krawatten- / Gürtelauszug
9 cm hoch



| | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| Tiefe | Breite | 13 cm |
| 54 cm | Art.-Nr. | 17922 |
| | PG 10 | |

Kleiderlift



| | |
|-----------------|---------------|
| Breite | 60 bis 100 cm |
| Art.-Nr. | 17926 |
| PG 10 | |

Klapphaken
wird vorne in die Wange eingefräst
nicht hinter Fronten planbar




| | |
|-----------------|--------------|
| Art.-Nr. | 17924 |
| PG 10 | |

Auszug mit Wäschesack **NEU**
55 cm hoch



| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| für Tiefe | für Breite | 50 cm | 100 cm |
| 60 cm | Art.-Nr. | 17911 | 17913 |
| | PG 10 | | |
| | | in offenem Element | |
| | | hinter Fronten | |
| 60 cm | Art.-Nr. | 17915 | 17917 |
| | PG 10 | | |

Auszug mit Glasscheibe **NEU**
15 cm hoch
nicht hinter Fronten planbar
Glas grau spezial



| | | | |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| für Tiefe | für Breite | 50 cm | 100 cm |
| 60 cm | Art.-Nr. | 17844 | 17845 |
| | PG 10 | | |

Schuhauszug mit Bügeln **NEU**
15 cm hoch



| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| für Tiefe | für Breite | 50 cm | 100 cm |
| 60 cm | Art.-Nr. | 17910 | 17912 |
| | PG 10 | | |
| | | in offenem Element | |
| | | hinter Fronten | |
| 60 cm | Art.-Nr. | 17914 | 17916 |
| | PG 10 | | |

Infrarot-Repeater mit Standfuß zur freien Positionierung, für alle gängigen Fernbedienungen



| | | |
|--|-----------------|--------------|
| mit Standfuß: | Art.-Nr. | 27777 |
| Montage in TV-Panel: (Bitte Position angeben) Standfuß entfällt. | Art.-Nr. | 27776 |

Kabeldurchlass



| | | |
|--|-----------------|--------------|
| eingebaut: | Art.-Nr. | 27811 |
| Kabeldurchlass lose: | Art.-Nr. | 17809 |
| Kabeldurchlass hinter Buchbrücke in Wange: | Art.-Nr. | 17810 |

(nicht möglich im untersten Fach wenn Höhenversteller geplant sind)

(Ø 60 mm alufarbig) Bitte exakte Vermaßung (mit Skizze) angeben!

Stoffboxen mit Deckel **NEU**
und Lasche

Material:
Polyester dunkelgrün



B/H/T: 30 / 15 / 40 cm
Art.-Nr. **17960**
PG 10



B/H/T: 45 / 15 / 50 cm
Art.-Nr. **17961**
PG 10



B/H/T: 45 / 30 / 50 cm
Art.-Nr. **17962**
PG 10

SINUS Zubehör

Beleuchtung: dimmbar hell/dunkel und verstellbare Lichtfarbe warm/kalt

Emotion Spot schwenkbar

Vitrinenbeleuchtung empfohlen bis 2 Raster



Art.-Nr. 27628

(2 Watt)

EEK A++ (L&S, Super Spot)

- Vitrinenbeleuchtung schwenkbar
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- 48 x 48 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)

27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

Superlight Spot

Vitrinenbeleuchtung empfohlen ab 2 Raster



Art.-Nr. 27624

(2,9 Watt)

EEK A++ (L&S, Superlight)

- Vitrinenbeleuchtung starr
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- 70 x 70 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)

27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

LED-Leuchte "Race"



Art.-Nr.

27218

(3,1 Watt)

EEK A++ (L&S, Rettangolo)

- Vitrinenbeleuchtung unter Oberboden
- Dimmfunktion hell/dunkel
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- 170 x 25 x 10 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)


27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

LED-Rückwandleuchte für Glasböden

Nur für Regalsystembauweise geeignet!



Korpusbreite Wattzahl Art.-Nr.

40 cm 3,6 Watt **17661**

50 cm 4,6 Watt **17662**

60 cm 5,6 Watt **17663**

EEK A (L248.11)

- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Dimmfunktion hell/dunkel
- Zuleitung 1,8 m
- Stecker schwarz

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Funkfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)

27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

Beleuchtung "Deko Line" inkl. LED-Band

nur für Korpusaußenseiten



Länge Wattzahl Art.-Nr.

100 cm 7,5 Watt **27680**

150 cm 11 Watt **27681**

200 cm 15 Watt **27682**

250 cm 18,8 Watt **27684**

- einsetzbar bei offenen Fächern, hinter Glasausschnitten und Alurahmen-Türen
- flächenbündig eingefräst innen in die Korpusaußenseite, 10 cm von der Rückwand, einseitig
- Dimmfunktion hell/dunkel
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)

27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

EEK A++ (L&S, 1778591)

SINUS Zubehör

Fernbedienungen für Beleuchtung mit verstellbarer Lichtfarbe warm/kalt

Einkanal - Multifunktionsfernbedienung



Art.-Nr.
27630

- Funktionen:
- An/Aus - Schalter
 - Dimmfunktion hell/dunkel
 - verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt

Um die Funktionen der Beleuchtungen (inkl. verstellbarer Lichtfarbe warm oder kalt) vollständig nutzen zu können, ist die Bestellung dieser Fernbedienung zwingend notwendig. Alternativ erhalten Sie einen Fußschalter, welcher nur einen An/Aus-Schalter besitzt.

Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung




Art.-Nr.
27634

Beinhaltet eine Fernbedienung und einen Empfänger. Anschluss von bis zu 4 verschiedenen Beleuchtungen in einem, oder mehreren zusammenhängenden Möbelstücken möglich. Steuerung über 4 separate Kanäle.

Den Trafo müssen Sie zusätzlich bestellen.

- Funktionen:
- An/Aus - Schalter
 - Dimmfunktion hell/dunkel
 - verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
 - Einzel- oder Gruppenschaltung
 - max. 36 Watt pro Kanal

| | Trafo, 15 Watt | Trafo, 30 Watt | Trafo, 60 Watt |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Art.-Nr. | 27244 | 27245 | 27246 |




Ergänzungsset Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung

Empfänger Art.-Nr. 27637

Beinhaltet einen ergänzenden Empfänger. Wird benötigt, wenn mehrere Möbelstücke getrennt im Raum verteilt stehen. Für jedes weitere Möbelstück mit Beleuchtung wird ein weiteres Ergänzungsset + Trafo benötigt. Der Empfänger wird mit der Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung gekoppelt.

Den Trafo müssen Sie zusätzlich bestellen.


| | Trafo, 15 Watt | Trafo, 30 Watt | Trafo, 60 Watt |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Art.-Nr. | 27244 | 27245 | 27246 |



Smarthome App-Steuerung **NEU**

kann nur in Verbindung mit einer Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27634) verwendet werden

Art.-Nr.
27638



- Funktionen:
- An/Aus
 - Dimmfunktion hell/dunkel
 - verstellbare Lichtfarbe warm/kalt
 - Einzel- oder Gruppenschaltung
 - unterstützt bis zu 4 Leuchtengruppen mit jeweils 4 Kanälen (4x4)
 - kein Router notwendig, stellt bei Bedarf ein eigenes WLAN-Netz bereit
 - App ist für Android und iOS verfügbar

