

SINUS TYPENLISTE

S. 2 - 5	Programminformationen
S. 6 - 9	Vorschläge
S. 10 - 16	Kernsystem
S. 17	TV-Elemente
S. 18 - 19	Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung
S. 20 - 21	Schiebetüren, Schieberegale, Barschrank
S. 22 - 23	Regaleinsätze
S. 24	Abdeckblätter
S. 25 - 26	Zubehör
S. 27 - 28	Beleuchtung, Technik
S. 29 - 30	Aufpreise für Sonderausführungen



SINUS

SINUS - das Design

SINUS ist ein vielseitiges Regalsystem für platzsparende Lösungen. Dank der stark gerasterten Maße wird jeder Zentimeter Platz ausgenutzt und optimaler Stauraum geschaffen. Die Fronten sind einschlagend, d.h. der Rahmen bleibt sichtbar. Dies sorgt für eine strukturierte Optik mit klaren Linien. Die Regale überzeugen durch schlichte Formensprache und elegantes Design. Das Grundelement aus Wangen und Böden kann beliebig mit Klappen, Türen und Schüben versehen werden. Selbst der Einsatz raumhoher Schiebetüren ist möglich. Durch das Spiel mit offenen und geschlossenen Fronten entstehen individuelle Möbel mit persönlicher Note. SINUS eignet sich ideal für begehbare Kleiderschränke, als Raumteiler oder auch für clevere Stauraumlösungen in Nischen und Dachschrägen. Die Fronten können wahlweise mit Griffen oder mit Push-To-Open-Technik ausgestattet werden. Es stehen unterschiedlichste Lackfarben und Holzarten zur Auswahl.

Hinweis:

Das System SINUS ist identisch mit dem System FOKUS. Der einzige Unterschied besteht in den Fronten, die bei SINUS einschlagend sind.



Bodenstärke 26 mm

Wangenstärke 26 mm

elegant-flacher
Anleimer 2 mm



Türen und Schubkästen
einschlagend

SINUS - das System

SINUS - Einrichten im Baukastenprinzip. Aufbauen, anbauen, kombinieren und jederzeit nach Bedarf erweitern - mit SINUS geht's. Mit den Grundelementen Wangen und Böden entsteht bereits ein vollwertiges Regal, in dem nur noch Türen und Schubkästen als drittes Grundelement nach Bedarf verteilt werden.

Nach diesem Prinzip verwirklichen Sie mit Hilfe des Planungsbogens Ihre Wohnideen. Mit einem vielseitigen Türenangebot, mit Schubkästen, Einsätzen und einem breiten Zubehörprogramm wächst dann Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche SINUS - Einrichtung nach Maß. Garantiert und exklusiv nur für Sie.

Alle Elemente sind vormontiert und somit besonders montagefreundlich. Wangen und Böden werden einfach mit Hilfe einer Wasserwaage als einzigem Werkzeug zusammengesteckt. Ähnliches gilt auch für Türen, Rückwände und Schubkästen.

Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird jede Kommission vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf Vollständigkeit, Funktion und Verarbeitung aller Details geprüft.

Wangenhöhen

8 Raster = 290,7 cm

7 Raster = 254,7 cm

6 Raster = 218,7 cm

5 Raster = 182,7 cm

4 Raster = 146,7 cm


3 Raster = 110,7 cm

2 Raster = 74,7 cm


1 Raster = 38,7 cm

33,5 cm lichte Fachhöhe

0,3 - 2,5 cm Höhenversteller



Bodenbreiten




Tiefen

	25-er	35-er	45-er	60-er
Wangen	24,9	34,9	44,9	59,9
Böden	24,7	34,7	44,7	59,7
Innenböden	20,0	30,0	40,0	55,0
Böden vor Rückwand	22,6	32,6	42,6	57,6

Konstruktionsprinzip

- Wangen und Böden
- vorschlagende Fronten
- Höhen- und Tiefenversprünge



SINUS

Ausführungen

Preisgruppe 5

Melamin

(Wangen, Böden und Rückwände)

508 terra
511 onyxgrau
519 blütenweiß
536 cosmos-schwarz
569 kaschmir

Preisgruppe 10

Furnier

103 Wildeiche (astfrei)
121 Eiche anthrazit
124 Wildeiche coffee
125 Kambuche
127 Eiche milk
129 Eiche sahara
153 Eiche grau
158 Eiche canyon

Glattlack

419 blütenweiß
(ähnlich RAL 9010)

Preisgruppe 20

Furnier

102 Ethno Eiche (astig)
115 Nussbaum natur
NEU 132 Kirschbaum hell
NEU 133 Kirschbaum brazil
155 Eiche milk (astig)
159 Eiche canyon (astig)

Preisgruppe 20

Glattlack

405 muschelgrau
407 steingrau
408 terra
409 magnolia
411 onyxgrau
412 Stahl hell
413 Gold
417 salbei
420 verkehrsweiß (RAL 9016)
433 blaugrün
436 cosmos-schwarz
437 quarz
NEU 461 mandel
NEU 462 puder
465 sienna
467 bordeaux
469 kaschmir
475 sky
477 indisch rot
480 ziegelrot
483 waldgrün
489 samtbeere
490 curry
494 canagrau
498 taubenblau

Preisgruppen bei Frontaufdopplung:

PG 41 = Glas lackiert
in allen Standard-Lackfarben

PG 42 = Glas lackiert gefrostet
in allen Standard-Lackfarben

PG 43 = Keramik
011 - Schiefer
012 - Beton
013 - Kalkstein
NEU 019 - Emperador marrone

Keramik - Ausführungen Abdeckblätter:

011 Schiefer (matt)
012 Beton (matt)
013 Kalkstein (matt)
017 Zement grau (matt)
019 Emperador marrone (matt)
014 Marmor weiß (glänzend)
018 Marmor schwarz laurent (glänzend)

Ausführungen Alurahmentüren:

alle Standard-Lackfarben und
404 alu - Klarglas optiwhite

alle Standard-Lackfarben und
404 alu - Parsolglas grau

Ausführung Schubkastenzarge:

Standard Birke-Multiplex

Für ein Komplettmöbel in Ausführungen aus unterschiedlichen Preisgruppen wird, wenn nicht anders angegeben, die höhere Preisgruppe berechnet.

Aufpreise für Sonderfarben, Hochglanzfronten, Rillenoptik und Gold/Stahl gebürstet finden Sie ab S. 29

Zargenlackierung

Art.-Nr. 27756

Schubkastenzarge und -boden in Korpusfarbe lackiert. Mehrpreis pro Schubkasten.
Bei Schubkästen mit Mittelseite befinden sich 2 Schubkastenzargen im Korpus.

Furnierung der Zarge

Art.-Nr. 27758

Schubkastenzarge und -boden in Holz Ausführung furniert. Mehrpreis pro Schubkasten.
Bei Schubkästen mit Mittelseite befinden sich 2 Schubkastenzargen im Korpus.

SINUS

Griffvarianten

Unsichtbarer Pushbeschlag



Nr. 97

Griff "BOB" mini



Nr. 48
Lack oder Holz
Ø 33 mm, Tiefe 28 mm

Griffnut Metall maxi



Nr. 44
Aluminium oder Lack
Höhe 6 - 6,5R 6,5 - 8R
Art.-Nr. 27791 27793

Designgriff mini



Nr. 84
Aluminium oder chrom
B 42 mm, Bohrabstand 32 mm

Designgriff midi



Nr. 85
Aluminium oder chrom
B 138 mm, Bohrabstand 128 mm

Kantengriff mini



Nr. 87
Aluminium oder chrom
B 84 mm, Bohrabstand 64 mm

quadratischer Griff mini



Nr. 4
Aluminium oder chrom
B 25 mm

quadratischer Griff midi



Nr. 81
Aluminium oder chrom
B 55 mm, Bohrabstand 32 mm

Griffstange midi



Nr. 65
Aluminium oder chrom
B 227 mm, Bohrabstand 192 mm

Griff "SENTA" mini



Nr. 61
Aluminium, chrom oder Lack
B 40 mm

Griff "SENTA" midi



Nr. 37
Aluminium oder Lack
B 250 mm

Griff "SENTA" maxi



Nr. 38
Aluminium oder Lack
B 1150 mm
Art.-Nr. 27734

Griff "LUNA" midi



Nr. 8
Schwarz oder weiß
B 200 mm, Bohrabstand 160 mm

Griff "LUNA" maxi



Nr. 9
Schwarz oder weiß
H 800 mm
Art.-Nr. 27752

Griff "FINA" midi



Nr. 40
Aluminium, schwarz oder weiß
B 185 mm, Bohrabstand 128 mm

Griff "FINA" maxi




Nr. 41
Aluminium, schwarz oder weiß
H 1300 mm, Bohrabstand 416 mm
Art.-Nr. 27757

SINUS

Vorschläge


Vorschlag 647



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12054	Wange 6R 35T	à	à
36	13038	Boden, 50B 35T	à	à
4	16936	Rückwand, 6R 50B	à	à
2	14939	Schiebetür, 3R 100B	à	à
2	7844	MP Schiebetür in Hochglanz	à	à
2	17733	MP Schiene in weiß	à	à
1	17784	1 Paar Führungsschienen, bis 210B		
1	17792	mittlere Führungsschiene, bis 210B		

Breite: 213 cm
 Höhe: 218,7 cm
 Tiefe: 35 cm


Vorschlag 40



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	14787	Sockelplatte, 26 mm, < 320 cm 55T		
2	14776	Schieberegale, 6R 72B 20T	à	à
4	12054	Wange, 6R 35T	à	à
16	13043	Boden, 70B 35T	à	à
1	12022	Wange, 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlagn Wange Traser		
1	13362	TV-Regal, 2 Schubkästen, 4R 142,6H 35T		

Breite: 250,4 cm
 Höhe: 249 cm
 Tiefe: 35 cm

Vorschlag 49




Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12062	Wange, 7R 35T	à	à
32	53043	Boden, 70B 35T	à	à
2	16027	Schubkastenblock, 2 SK, 1R 70B 35T	à	à
1	17786	1 Paar Führungsschienen, <300 cm		
2	17794	mittlere Führungsschiene, <300 cm	à	à
2	14610	Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 1R 140B	à	à
1	14620	Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 2R 140B		

Breite: 293 cm
 Höhe: 254,7 cm
 Tiefe: 35 cm

Zubehör:			PG 10	PG 20
1	17733	MP Führungsschiene Lack		
4	27756	MP Zargenlackierung	à	à

SINUS


Vorschläge Vorschlag 10A



Breite: 300 cm
Höhe: 218,7 cm
Tiefe: 35/60 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	17170	Einschubkorpus, 14H 150B 60T		
3	12022	Wange, 2R 35T	à	à
1	12038	Wange, 4R 35T		
25	13038	Boden, 50B 35T	à	à
4	12054	Wange, 6R 35T	à	à
4	17184	Glasboden, 50B	à	à
4	17702	Höhen-/Tiefenkürzung Wange	à	à
2	16024	Schubkastensatz, 50B 35T	à	à
2	15383	Alurahmentür, 5 cm, 3R 50B	à	à
2	27624	LED Superlight Spot	à	à
1	27630	Einkanal-Funkfernbedienung warm/kalt		
1	27244	Trafo, 15 Watt		
1	13174	Überlanger Boden, 100-150B 35T		
1	17717	Hängebeschlagn für Wange		


Vorschlag 622



Breite: 315,6 cm
Höhe: 254,7 cm
Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12062	Wange, 7R 35T	à	à
1	12030	Wange, 3R 35T		
1	17717	Hängebeschlagn für Wange		
30	13046	Boden, 60B 35T	à	à
1	13344	TV-Regal, 4R 120B 35T		
1	14948	Schiebetür, 4R 120B		
1	7844	MP Schiebetür in Hochglanz		
1	17733	MP Schiene in weiß		
1	17787	1 Paar Führungsschienen, bis 350B		

Vorschlag 848




Breite: 315,6 cm
Höhe: 218,7 cm
Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12054	Wange 6R 35T	à	à
1	12022	Wange 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlagn Traser		
25	13046	Boden 60x35cm	à	à
1	13345	TV-Einsatz+Panel, 4R 122,6B 35T		
2	14756	Schiebetür mit Glas, 6R	à	à
1	17787	1 Paar Führungsschienen, bis 350B		
3	16026	Schubkasten-Block, 60B 35T	à	à

SINUS

Vorschläge


Vorschlag 809



Breite: 365,6 cm
 Höhe: 150 cm
 Tiefe: 35/55 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12038	Wange, 4R 35T	à	à
12	13043	Boden, 70B 35T	à	à
1	13346	TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5B 35T		
1	14784	Sockelplatte, 26 mm, 219,1 x 55 cm		
1	14781	Sockelplatte, 26 mm, 146,1 x 55 cm		
2	14774	Schieberegale, 4R 72B	à	à
1	27532	Abdeckblatt, 26 mm, 146,5 x 38,6 cm		
1	27552	Abdeckblatt, 26 mm, 219,8 x 38,6 cm		
3	16027	Schubkastensatz, 70B 35T	à	à


Vorschlag 820



Breite: 380,8 cm
 Höhe: 254,7 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12062	Wange, 7R 35T	à	à
1	12030	Wange, 3R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Traser		
38	13046	Boden, 60B 35T	à	à
1	13345	TV-Einsatz+Paneel,4R 122,6 B 35 T		
1	14948	Schiebetür, 4R 120B		
3	16026	Schubkastenblock, 60x35cm	à	à
1	14045	Tür, 4R 60B		
1	17785	1 Paar Führungsschienen, bis 250B		

Vorschlag 680




Breite: 438,2 cm
 Höhe: 224 cm
 Tiefe: 35/55 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12054	Wange, 6R 35T	à	à
1	12022	Wange, 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag für Wange		
28	13043	Boden, 70B 35T	à	à
1	13346	TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5B 35T		
2	14784	Sockelplatte, 26 mm, 260 x 55 cm	à	à
2	14774	Schieberegale, 4R 72B	à	à

SINUS

Vorschläge

Vorschlag 25



Schienenlänge 190,4 cm

Breite: 408,2 cm
 Höhe: 254,7 cm
 Tiefe: 35/55/60 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	14781	Sockelplatte, 26 mm, < 200 cm 55T		
1	14766	Schieberegale, 6R 62B 20T		
6	12062	Wange, 7R 35T	à	à
33	13046	Boden, 60B 35T	à	à
1	16026	Schubkasten-Block, 60B 35T		
1	17170	Einschubkorpus für Wangen, 3 Schubkästen, 14H 150B 60T		
1	12022	Wange, 2R 35T		
1	17702	Höhen-/Tiefenkürzung pro Wange		
1	12046	Wange, 5R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Wange Traser		
4	13064	Boden, 100B 35T	à	à
1	14025	Tür, 2R 60B		
1	15376	Alurahmentür, 5 cm, 4R 60B		
3	17186	Glaseinlegeboden, 60B 35T	à	à
1	17784	1 Paar Führungsschienen, bis 210B		


Vorschlag 51



Breite: 510,8 cm
 Höhe: 218,7 cm
 Tiefe: 45 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
8	12056	Wange, 6R 45T	à	à
28	13045	Boden, 70B 45T	à	à
21	53045	Boden, 70B 45T	à	à
7	16047	Schubkastenblock, 2 SK, 1R 70B 45T	à	à
1	17799	1 Paar Führungsschienen, < 450 cm		
1	17797	mittlere Führungsschiene, < 450 cm		
2	14620	Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 2R 140B	à	à
7	16972	zus. Rückwand, 2R 70B	à	à
7	18043	Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 45T	à	à
7	18041	Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 45T	à	à
Zubehör:				
1	17733	MP Führungsschiene lackiert		

Vorschlag 53



Breite: 441,2 cm
 Höhe: 236,7 cm
 Tiefe: 25 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
12	12060	Wange, 7R 25T # kostenlose Kürzung auf 6,5R	à	à
18	13028	Boden, 40B 25T	à	à
27	13041	Boden, 70B 25T	à	à
54	13020	Boden, 30B 25T # kostenlose Kürzung auf 20B	à	à

sichtbarer Beschlag

Wangen		Höhe	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	7 Raster	8 Raster
inkl. Höhenversteller 26 mm stark für sichtbaren Beschlag			(38,7 cm)	(74,7 cm)	(110,7 cm)	(146,7 cm)	(182,7 cm)	(218,7 cm)	(254,7 cm)	(290,7 cm)
	Tiefe	Art.-Nr.	12010	12020	12028	12036	12044	12052	12060	12066
	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20								
	35 cm	PG 5 PG 10 PG 20	12012	12022	12030	12038	12046	12054	12062	12067
	45 cm	PG 5 PG 10 PG 20	12014	12024	12032	12040	12048	12056	12064	12069
	60 cm	PG 5 PG 10 PG 20	12019	12029	12037	12045	12053	12079	12081	12082

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe

Variante A: Bodenpositionsbohrung

Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern

Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange
- Sockelausklinkung für Wange
- Kopfkante oben auf der Wange
- Nut in Wangenrückseite für Kabelführung
- Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Panel bzw. der Schiebetür

Art.-Nr. 17702
Art.-Nr. 17703
Art.-Nr. 17316
Art.-Nr. 17805
Art.-Nr. 17717

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.
Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm. Wir empfehlen aus Montagegründen bei raumhohen Wangen den obersten Boden mit verdecktem Beschlag zu planen.

- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.
- Eckleiste siehe Zubehör.
- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus

Deckenspanner aus Massivholz			25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe	60-er Tiefe
	Art.-Nr.	17332	17334	17336	17339	

Böden		Für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
26 mm stark für sichtbaren Beschlag		25 cm	Art.-Nr.	13020	13028	13036	13044	13041	13052	13062
		PG 5 PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	13022	13030	13038	13046	13043	13054	13064	
		PG 5 PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	13024	13032	13040	13048	13045	13056	13066	
		PG 5 PG 10 PG 20								
	60 cm	Art.-Nr.	13026	13077	13085	13087	13047	13095	13097	
		PG 5 PG 10 PG 20								

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis

- Tiefenkürzung

- seitliche Kopfkante

Art.-Nr. 17706
Art.-Nr. 17316

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden.

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

verdeckter Beschlag

Wangen		Höhe	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	7 Raster	8 Raster	
inkl. Höhenversteller			(38,7 cm)	(74,7 cm)	(110,7 cm)	(146,7 cm)	(182,7 cm)	(218,7 cm)	(254,7 cm)	(290,7 cm)	
26 mm stark											
	für verdeckten Beschlag	Tiefe									
		25 cm	Art.-Nr.	12010	12020	12028	12036	12044	12052	12060	12066
			PG 5 PG 10 PG 20								
		35 cm	Art.-Nr.	12012	12022	12030	12038	12046	12054	12062	12067
			PG 5 PG 10 PG 20								
		45 cm	Art.-Nr.	12014	12024	12032	12040	12048	12056	12064	12069
			PG 5 PG 10 PG 20								

- Bohrvariante oder nach Angabe
- Variante A: Bodenpositionsbohrung**
- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange
- Sockelausklindung für Wange
- Kopfkante oben auf der Wange
- Nut in Wangenrückseite für Kabelführung
- Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür
- kostenlose Sonderbohrungen möglich

- Art.-Nr. 17702**
- Art.-Nr. 17703**
- Art.-Nr. 17316**
- Art.-Nr. 17805**
- Art.-Nr. 17717**

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.
- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.
Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.
- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante
- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.
- Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus

Deckenspanner aus Massivholz			25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe
		Art.-Nr.	17332	17334	17336


Böden		Für	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
26 mm stark										
	für verdeckten Beschlag	Wangentiefe								
		25,0 cm	Art.-Nr.	53020	53028	53036	53044	53041	53052	53062
			PG 5 PG 10 PG 20							
		35,0 cm	Art.-Nr.	53022	53030	53038	53046	53043	53054	53064
			PG 5 PG 10 PG 20							
		45,0 cm	Art.-Nr.	53024	53032	53040	53048	53045	53056	53066
		PG 5 PG 10 PG 20								

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**
- keine Raumteilerausführung planbar

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.
- Wangen mit verdecktem Beschlag sind nur mit diesen Böden lieferbar.

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Raumteilerausführung

Wangen		Höhe	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	7 Raster	8 Raster
inkl. Höhenversteller			(38,7 cm)	(74,7 cm)	(110,7 cm)	(146,7 cm)	(182,7 cm)	(218,7 cm)	(254,7 cm)	(290,7 cm)
26 mm stark für Raumteiler 	Tiefe	Art.-Nr.	12221	12222	12223	12224	12225	12226	12227	12228
	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	12231	12232	12233	12234	12235	12236	12237	12238
		PG 5 PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	12241	12242	12243	12244	12245	12246	12247	12248
		PG 5 PG 10 PG 20								
	60 cm	Art.-Nr.	12251	12252	12253	12254	12255	12256	12257	12258
		PG 5 PG 10 PG 20								

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe

Variante A: Bodenpositionsbohrung

Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern

Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Kopfkante oben auf der Wange

Art.-Nr. 17316

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange

Art.-Nr. 17702

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.


- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.


Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.

- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

- Eckleiste siehe Zubehör.

Deckenspanner aus Massivholz					
		25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe	
		Art.-Nr.	17332	17334	17336

Böden		Für	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
26 mm stark für Raumteiler 	Wagentiefe	Art.-Nr.	13021	13027	13033	13039	13053	13059	13065	
	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	13023	13029	13035	13049	13055	13061	13067	
		PG 5 PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	13025	13031	13037	13051	13057	13063	13069	
		PG 5 PG 10 PG 20								
	60 cm	Art.-Nr.	13070	13071	13072	13073	13074	13078	13079	
		PG 5 PG 10 PG 20								

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis

- Tiefenkürzung

Art.-Nr. 17706

- seitliche Kopfkante

Art.-Nr. 17316

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen.

Diese muss zusätzlich bestellt werden.


Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden

(sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

Rückwandblende für Raumteilerausführung	Art.-Nr.
19 mm, vorschlagend, maximal 7 Raster hoch	17728
pro qm:	PG 10 PG 20

Eckböden 90°




Für Wangentiefe/
Schenkelmaß

	Art.-Nr.	13372
25 cm	PG 5	
65/65 cm	PG 10	
	PG 20	
	Art.-Nr.	13374
35 cm	PG 5	
75/75 cm	PG 10	
	PG 20	
	Art.-Nr.	13376
45 cm	PG 5	
85/85 cm	PG 10	
	PG 20	
	Art.-Nr.	13379
60 cm	PG 5	
100/100 cm	PG 10	
	PG 20	

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
- Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen.
- Keine Wandmontage möglich!

Überlange Böden

26 mm stark



Für Wangentiefe	Breite	mit sichtbarem Beschlag			mit verdecktem Beschlag		
		100 - 150 cm	151 - 200 cm	201 - 250 cm	100- 150 cm	151- 200 cm	201- 250 cm
25 cm	Art.-Nr.	13172	13182	13192	53172	53182	53192
	PG 5						
	PG 10						
35 cm	Art.-Nr.	13174	13184	13194	53174	53184	53194
	PG 5						
	PG 10						
45 cm	Art.-Nr.	13176	13186		53176	53186	
	PG 5						
	PG 10						
	PG 20						

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**
- Überlange Böden werden zwischen 2 Wangen montiert.
- Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

- Befestigungswinkel sind zur Wandmontage erforderlich und werden lose mitgeliefert.
- Wir empfehlen bei sämtlichen Böden diese auf oder unter Wangen zu montieren.
- Aufgrund des hohen Eigengewichts können diese sonst durchbiegen.

Wandböden

mit Steckträgern

26 mm stark





Tiefe	Breite	Breite										
		30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
14,7 cm	Art.-Nr.	13210	13212	13214	13216	13218	13260	13270	13280	13290		
	PG 10											
	PG 20											
24,7 cm	Art.-Nr.	13222	13228	13236	13244	13252	13262	13272	13282	13292	13294	
	PG 10											
	PG 20											

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
- Tiefenmaße können nicht geändert werden.
- In der Preisangabe sind die seitlichen Kopfkanten eingerechnet.

- Bis zur Breite von 100 cm werden jeweils zwei Steckträger montiert, darüber hinaus ist alle 50 cm ein zusätzlicher Steckträger vorgesehen.


- Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

Holztüren (schlicht) 19 mm stark (inkl. Rückwand)		Breite	1 Tür					2 Türen		
			30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	80 cm	100 cm
	Für Rasterhöhe	Art.-Nr.	14010	14012	14014	14015	14016	14018	14019	
	1 Raster	PG 10 PG 20								
	2 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14020	14022	14024	14025	14027	14026	14028	14029
	3 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14030	14032	14034	14035	14037	14036	14038	14039
	4 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14040	14042	14044	14045		14046	14048	14049
	5 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14050	14052	14054	14055		14056	14058	14059
	6 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14060	14062	14064	14065		14066	14068	14069
	7 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14070	14072	14074	14075		14076	14078	14079
8 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14080	14082	14084	14085		14086	14088	14089	
- Höhen- / Breitenkürzung pro Tür (inkl. Rückwand)		Art.-Nr.	17722							
- 165° Weitwinkelband pro Tür		Art.-Nr.	17732							
- Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.										
- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Türen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.										

Alu-Rahmentür / Glas Alurahmen 5 cm breit, (inkl. Rückwand) Klarglas/Parsolglas grau		Breite	1 Tür					2 Türen	
			30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	
	Höhe								
	2 Raster	Art.-Nr. PG 10	15351	15362	15382	15372	15374	15392	
	3 Raster	Art.-Nr. PG 10	15356	15363	15383	15373	15375	15393	
	4 Raster	Art.-Nr. PG 10	15357	15364	15384	15376		15394	
	5 Raster	Art.-Nr. PG 10		15365	15385	15377		15395	
	6 Raster	Art.-Nr. PG 10		15366	15386	15378		15396	
	7 Raster	Art.-Nr. PG 10		15367	15387	15379		15397	
	8 Raster	Art.-Nr. PG 10		15361	15381	15371		15391	
Eine Alurahmentür über 4 Raster enthält einen Holzkonstruktionsboden.									
Höhen- / Breitenkürzung pro Tür		Art.-Nr.	17722						
Bei 7 R / 8 R hohen Alurahmentüren entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.									

Eckschranktüren 90°

mit Winkelband
(inkl. Rückwand)




Rasterhöhe	Türenbreite		Holz		Art.-Nr.	Art.-Nr.	17516
	40 / 40 cm		40 / 40 cm				
2 Raster	Art.-Nr.	17510	5 Raster	Art.-Nr.	17518	17519	
	PG 10			PG 10			
3 Raster	PG 20		6 Raster	PG 20	17518	17519	
	Art.-Nr.	17512		Art.-Nr.			
4 Raster	PG 10		7 Raster	PG 10	17519	17519	
	PG 20			PG 20			

- Alle Türen werden mit Griff geliefert, Pushbeschlag ist nicht möglich. Der Griff kann nur an der rechten Seite montiert werden.
- Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden.
- Schenkelmaße siehe Eckböden 90°

- Höhenkürzung pro Tür (mit Rückwand) Art.-Nr. 17722
- Breitenkürzung nicht möglich
- Zubehör: Eckböden siehe Seite 13

Klappen (schlicht)

(inkl. Rückwand)



Höhe	Breite								
	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm			
1 Raster	Art.-Nr.	14112	14114	14116	14117	14118	14120		
	PG 10								
	PG 20								

- Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.
- Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe
- Klappen sind mit Topfbändern montiert.

Art.-Nr. 17722

Mehrpreis Seilzug für Klappen

Art.-Nr. 27794



Bitte entnehmen Sie der Tabelle wie oft der Seilzug bestellt werden muss.

Höhe	Breite	40 cm - 60 cm	70 cm - 180 cm
	2/3 Raster		1x
1 Raster		1x	2x
1 1/3 Raster		1x	2x


Nicht möglich bei Lochblechklappen, Alurahmenklappen und Korpussen mit Schwerlasthängebeschlägen.

Alu-Rahmenklappe / Glas

(nur mit Pushbeschlag möglich)

Alurahmen 5 cm breit, Klarglas
(inkl. Rückwand)

Klarglas/Parsolglas grau




Höhe	Breite							
	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm			
1 Raster	Art.-Nr.	14170	14171	14172	14173	14174		
	PG 10							

Breitenkürzung pro Klappe Art.-Nr. 17722

Ausstattung der Klappen mit hochwertiger Gasdruckfeder, als Klappenstütze (für die Öffnung nach oben) oder Klappenbremse (für die Öffnung nach unten). Ab 100 cm serienmäßig mit 2 Gasdruckfedern.

TV-Element / Regal mit Paneel und Schub

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren,
Gerätenischen ohne Rückwand


		<u>Höhe: 3 Raster (111,0 cm)</u>				<u>Höhe: 4 Raster (147,1 cm)</u>				
		Breite	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
 <p>3 R = 69,6 cm 4 R = 105,7 cm 10,7 cm</p>	Wangentiefe									
	35 cm	Art.-Nr.	13332	13334	13360	13328	13342	13344	13362	13330
			PG 10							
			PG 20							
	45 cm	Art.-Nr.	13338	13340	13361	13329	13348	13350	13363	13331
			PG 10							
			PG 20							

1 Paneel, 4 lange Böden, 1 Mittelseite, 2 offene Fächer, 1 Schubkasten
Kabeldurchlass siehe Zubehör. Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.

Hängebeschlag für Aufsatzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

TV-Element / Regal mit Paneel offen

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren

		<u>Höhe: 3 Raster (111,0 cm)</u>			<u>Höhe: 4 Raster (147,1 cm)</u>			
		Breite	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
 <p>3 R = 69,6 cm 4 R = 105,7 cm 12,5 cm 18,4 cm</p>	Tiefe							
	35 cm	Art.-Nr.	13335	13336	13353	13345	13346	13356
			PG 10					
			PG 20					
	45 cm	Art.-Nr.	13341	13351	13354	13343	13352	13357
			PG 10					
			PG 20					

1 Mittelseite, 2 lange Böden, 2 kurze Böden, 4 offene Fächer
Kabeldurchlass siehe Zubehör. Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.

Hängebeschlag für Aufsatzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

TV-Paneel


zum Zwischenbau
10 cm Wandabstand

		<u>Höhe: 2 Raster (69,4 cm)</u>				<u>Höhe: 3 Raster (105,4 cm)</u>				
		Breite	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
	Gesamttiefe									
	12 cm	Art.-Nr.	16900	16901	16902	16903	16904	16905	16906	16907
			PG 10							
			PG 20							


Kabeldurchlass siehe Zubehör.
Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.

Hängebeschlag für Aufsatzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung

Holztüren 19 mm stark (inkl. Rückwand) Nur mit Push-Beschlag möglich!	Für Rasterhöhe	Breite	1 Tür					2 Türen		
			30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	80 cm	100 cm
PG 41 = Glas lackiert in allen Standard- Lackfarben	1 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14010_a	14012_a	14014_a	14015_a		14016_a	14018_a	14019_a
	2 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14020_a	14022_a	14024_a	14025_a	14027_a	14026_a	14028_a	14029_a
PG 42 = Glas lackiert gefrostet in allen Standard- Lackfarben	3 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14030_a	14032_a	14034_a	14035_a	14037_a	14036_a	14038_a	14039_a
	4 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14040_a	14042_a	14044_a	14045_a		14046_a	14048_a	14049_a
PG 43 = Keramik 011 - Schiefer 012 - Beton 013 - Kalkstein NEU 019 - Emperador marrone	5 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14050_a	14052_a	14054_a	14055_a		14056_a	14058_a	14059_a
	6 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14060_a	14062_a	14064_a	14065_a		14066_a	14068_a	14069_a
	7 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14070_a	14072_a	14074_a	14075_a		14076_a	14078_a	14079_a
	8 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14080_a	14082_a	14084_a	14085_a		14086_a	14088_a	14089_a



- Höhen- / Breitenkürzung pro Tür (inkl. Rückwand) Art.-Nr. 17722 à
 - 165° Weitwinkelband pro Tür Art.-Nr. 17732

Klappen (inkl. Rückwand) Nur mit Push-Beschlag möglich!	für Breite	Höhe							
			40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	
	1 Raster	Art.-Nr.	14112_a	14114_a	14116_a	14117_a	14118_a	14120_a	
		PG 41 PG 42 PG 43							


- Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.
 - Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe Art.-Nr. 17722
 - Klappen sind mit Topfbändern montiert.


SINUS


Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung

Schubkasten-Block (2 Stück) für 1 Raster-Höhe inkl. Rückwand Nur mit Push-Beschlag möglich!	Für Wagentiefe 35 cm	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	
		Art.-Nr.	16022_a	16024_a	16026_a	16027_a	16028_a	16029_a	
			PG 41 PG 42 PG 43						
		45 cm	Art.-Nr.	16042_a	16044_a	16046_a	16047_a	16048_a	16049_a
				PG 41 PG 42 PG 43					
			Art.-Nr.	16062_a	16064_a	16066_a	16067_a	16068_a	16069_a
	60 cm		PG 41 PG 42 PG 43						
		Art.-Nr.	17711	- Breitenkürzung Schubkastenblock (2 Schübe):					
				- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug. - Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%. - Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.					
	Schubkasten-Block (3 Stück) für 2 Raster-Höhe inkl. Rückwand Nur mit Push-Beschlag möglich!	Für Wagentiefe 35 cm	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Art.-Nr.			16122_a	16124_a	16126_a	16127_a	16128_a	16129_a	
			PG 41 PG 42 PG 43						
		45 cm	Art.-Nr.	16142_a	16144_a	16146_a	16147_a	16148_a	16149_a
				PG 41 PG 42 PG 43					
			Art.-Nr.	16162_a	16164_a	16166_a	16167_a	16168_a	16169_a
60 cm			PG 41 PG 42 PG 43						
		Art.-Nr.	17712	- Breitenkürzung Schubkastenblock (3 Schübe):					
				- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug. - Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.					
Großraumschubkasten für 1 Raster-Höhe inkl. Rückwand Nur mit Push-Beschlag möglich!		Für Wagentiefe 35 cm	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	Art.-Nr.		16412_a	16414_a	16416_a	16417_a	16418_a	16419_a	
			PG 41 PG 42 PG 43						
		45 cm	Art.-Nr.	16422_a	16424_a	16426_a	16427_a	16428_a	16429_a
				PG 41 PG 42 PG 43					
			Art.-Nr.	16462_a	16464_a	16466_a	16467_a	16468_a	16469_a
	60 cm		PG 41 PG 42 PG 43						
		Art.-Nr.	17713	- Breitenkürzung Großraumschubkasten:					
				- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug. - Tragfähigkeit bis 20 kg. - Ober- und Unterhalb muss ein Boden geplant werden.					

Führungsschienen	bis Breite	110 cm	130 cm	150 cm	170 cm	210 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm
1 Paar Führungsschienen (Ober und Unterschiene) (Standardfarbe alu)	Art.-Nr.	17780	17781	17782	17783	17784	17785	17786	17787	17798	17799
mittlere Führungsschiene bei mehreren Schiebetüren (Standardfarbe alu)	Art.-Nr.	17788	17789	17790	17791	17792	17793	17794	17795	17796	17797
Mehrpreis für lackierte Führungsschienen pro Auftrag	Art.-Nr.	17733									

Schiebetüren vor Wangen inkl. Dämpfung beidseitig Furniert, Glattlack oder Lack Hochglanz (Aufpreise Hochglanz siehe Seite 29)	für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm					
			(Dämpfung nur einseitig möglich) waagrecht furniert											
 <p>Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen. Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen. Im Fach unter der mittleren Führungsschiene kann keine Front geplant werden.</p>	1 Raster	Art.-Nr.	34610	34611	34612	34613	34614	34615	34616					
			PG 10											
			PG 20											
	2 Raster	Art.-Nr.	34620	34621	34622	34623	34624	34625	34626					
			PG 10											
			PG 20											
3 Raster	Art.-Nr.	34630	34631	34632	34633	34634	34635	34636						
		PG 10												
		PG 20												
4 Raster	Art.-Nr.	34640	34641	34642	34643	34644	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt</th> <th>immer waagrecht geteilt</th> </tr> <tr> <td>34645</td> <td>34646</td> <td></td> </tr> </table>		furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt		immer waagrecht geteilt	34645	34646	
furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt									immer waagrecht geteilt					
34645	34646													
		PG 10												
		PG 20												
		senkrecht furniert												
5 Raster	Art.-Nr.		34651	34652										
		PG 10												
		PG 20												
6 Raster	Art.-Nr.		34661	34662										
		PG 10												
		PG 20												


Schiebetüren Glas lackiert inkl. Dämpfung beidseitig mit lackiertem Glas belegt Trägerahmen in Glasfarbe	für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
			(Dämpfung nur einseitig möglich)						
	1 Raster	Art.-Nr.	34710	34711	34712	34713	34714	34715	34716
	2 Raster	Art.-Nr.	34720	34721	34722	34723	34724	34725	34726
	3 Raster	Art.-Nr.	34730	34731	34732	34733	34734	34735	34736
	4 Raster	Art.-Nr.	34740	34741	34742	34743	34744	34745	34746
	5 Raster	Art.-Nr.		34751	34752				
	6 Raster	Art.-Nr.		34761	34762				

Schiebetüren Glas gefrostet lackiert inkl. Dämpfung beidseitig mit gefrostetem lackiertem Glas belegt Trägerahmen in Glasfarbe	für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
			(Dämpfung nur einseitig möglich)						
 <p>Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen. Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen. Im Fach unter der mittleren Führungsschiene kann keine Front geplant werden.</p>	1 Raster	Art.-Nr.	34810	34811	34812	34813	34814	34815	34816
	2 Raster	Art.-Nr.	34820	34821	34822	34823	34824	34825	34826
	3 Raster	Art.-Nr.	34830	34831	34832	34833	34834	34835	34836
	4 Raster	Art.-Nr.	34840	34841	34842	34843	34844	34845	34846
	5 Raster	Art.-Nr.		34851	34852				
	6 Raster	Art.-Nr.		34861	34862				

SINUS

Schieberegale

Tiefe 20 cm
2 Konstruktionsböden
übrige Böden in
der Höhe verstellbar



Höhe	Breite	Art.-Nr.	Art.-Nr.
4 Raster	62 cm	14764	14774
5 Raster	72 cm	14765	14775
6 Raster		14766	14776

Mehrpreis für obere lackierte Führungsschiene Art.-Nr. 17733

Sockelplatte für Schieberegale

Stärke 26 mm
mit Schienen und Höhenverstellern
max. Breite 320 cm
ab einer Breite von 320 cm
werden Platten gestoßen

Tiefe	Breite	bis 200 cm	bis 260 cm	bis 320 cm
45 cm (für Wangentiefe 25 cm)	Art.-Nr. 14780	14780	14783	14786
55 cm (für Wangentiefe 35 cm)	Art.-Nr. 14781	14781	14784	14787
65 cm (für Wangentiefe 45 cm)	Art.-Nr. 14782	14782	14785	14788

Plattenverbinder: Art.-Nr. 17716

Einschubkorpus für Wangen

Korpus
2 Schubkästen
inkl. Aufhängung





Abb. links

3 Schubkästen



Höhe	Breite	Art.-Nr.	Tiefe 60 cm
14 cm	200 cm	17171 li 17172 re	
		PG 10 PG 20	
14 cm	150 cm	17170	
		PG 10 PG 20	



Planungsbeispiel



Barschrank, 90 cm hoch

2 Türen **NEU**

mit Inneneinteilung, Stauraum in Türen, ausziehbare Arbeitsfläche mit Kunstlederboden schwarz, Spiegelrückwand, 90 cm hoch
inkl. LED-Beleuchtung "Nubio" mit Sensorschaltung und Trafo (15 Watt)



Breite	Art.-Nr.
80 cm	
30 + 50	
Tiefe	70119
45 cm	PG 10 PG 20

Planungshinweis:

- nur auf Korpuselement oder zwischen Wangen planbar
- nebenstehende Elemente müssen eine geringere Tiefe haben, da die Türen um 180° öffnen
- keine Rillenfront oder Frontaufdopplung möglich

SINUS

Inneneinteilung (10 mm)

furniert oder lackiert

Beispiel: Art.-Nr. 18060



für Breite 50 cm:

Höhe	für 1 Raster					
33,5 cm						
für 1 Raster						
Tiefe	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm		
Art.-Nr.	18010	18011	18012	18013		
PG 10						
PG 20						

Höhe	für 1,5 Raster									
51,6 cm										
für 1,5 Raster										
Tiefe	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm
Art.-Nr.	18020	18021	18022	18023	18024	18025	18026	18027	18028	18029
PG 10										
PG 20										

Höhe	für 2 Raster									
69,6 cm										
für 2 Raster										
Tiefe	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm
Art.-Nr.	18030	18031	18032	18033	18034	18035	18036	18037	18038	18039
PG 10										
PG 20										

SINUS


Inneneinteilung (10 mm)

furniert oder lackiert

Beispiel: Art.-Nr. 18060

für Breite 70 cm:

Höhe
33,5 cm
für 1 Raster







Tiefe 35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18040 18041

35 cm 45 cm
18042 18043

PG 10
PG 20



Höhe
51,6 cm
für 1,5 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18072 18073





35 cm 45 cm
18074 18075

35 cm 45 cm
18076 18077

35 cm 45 cm
18078 18079

PG 10
PG 20

Höhe
69,6 cm
für 2 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18050 18051




35 cm 45 cm
18052 18053

35 cm 45 cm
18054 18055

35 cm 45 cm
18056 18057

PG 10
PG 20

Höhe
69,9 cm
für 2 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18060 18061

35 cm 45 cm
18062 18063


35 cm 45 cm
18064 18065

PG 10
PG 20


SINUS

Holzabdeckblatt			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	
Stärke 10 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	320 cm	
	furniert oder lackiert	35 cm	Art.-Nr.	22310	22311	22312	22313	22322	22323	22324	22325
			PG 10								
			PG 20								
		45 cm	Art.-Nr.	22314	22315	22316	22317	22326	22327	22328	22329
			PG 10								
			PG 20								
		60 cm	Art.-Nr.	22318	22319	22320	22321	22330	22331	22332	22333
			PG 10								
			PG 20								

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.

Holzabdeckblatt			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	
Stärke 26 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	320 cm	
	furniert oder lackiert	35 cm	Art.-Nr.	27500	27510	27520	27530	27540	27550	27501	27505
			PG 10								
			PG 20								
		45 cm	Art.-Nr.	27502	27512	27522	27532	27542	27552	27511	27515
			PG 10								
			PG 20								
		60 cm	Art.-Nr.	27504	27514	27524	27534	27544	27556	27521	27525
			PG 10								
			PG 20								

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.

Glasabdeckblatt			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	
Stärke 6 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm	
	farbig lackiert	35 cm	Art.-Nr.	27400	27401	27402	27403	27404	27405	27406	27407
	in allen Standard-Lackfarben										
			45 cm	Art.-Nr.	27410	27411	27412	27413	27414	27415	27416
		60 cm	Art.-Nr.	27420	27421	27422	27423	27424	27425		

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.

Glasabdeckblatt			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	
Stärke 6 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm	
	gefrostet farbig lackiert	35 cm	Art.-Nr.	27560	27561	27562	27563	27564	27565	27566	27567
	in allen Standard-Lackfarben										
			45 cm	Art.-Nr.	27570	27571	27572	27573	27574	27575	27576

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.

Keramik "Oberfläche matt"			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	
6 mm stark		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	290 cm	
	Ausführungen:	35 cm	Art.-Nr.	28400	28401	28402	28403	28404	28405	28406
	011 - Schiefer									
	012 - Beton	017 - Zement grau	45 cm	Art.-Nr.	28410	28411	28412	28413	28414	28415
	019 - Emperador marrone									
	013 - Kalkstein	60 cm	Art.-Nr.	28420	28421	28422	28423	28424	28425	

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

Keramik "Oberfläche glänzend"			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	
6 mm stark		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	290 cm	
	Ausführungen:	35 cm	Art.-Nr.	28490	28491	28492	28493	28494	28495	28496
	014 - Marmor weiß									
	018 - Marmor schwarz laurent	45 cm	Art.-Nr.	28500	28501	28502	28503	28504	28505	28506
		60 cm	Art.-Nr.	28510	28511	28512	28513	28514	28515	

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

Zylinderschloss

für Türen


Art.-Nr. 17191

Zylinderschloss
als Verriegelung

- Wenn das Zylinderschloss geplant wird, entfällt der Griff.

Zusätzliche Rückwände

7 mm stark



Höhe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
1 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16911	16921	16931	16941	16971	16951	16961
2 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16912	16922	16932	16942	16972	16952	16962
3 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16913	16923	16933	16943	16973	16953	16963
4 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16914	16924	16934	16944	16974	16954	16964
5 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16915	16925	16935	16945	16975	16955	16965
6 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16916	16926	16936	16946	16976	16956	16966
7 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16917	16927	16937	16947	16977	16957	16967
8 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16918	16928	16938	16948	16978	16958	16968

-Höhen- / Breitenkürzung

Art.-Nr. 17724

Glaseinlegeböden

8 mm stark
Klarglas / Parsolglas grau

Wangen-
tiefe

Breite	30 cm	30 cm	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm	
	Klarglas	Parsolglas													
25 cm	Art.-Nr.	17617	17606	17622	17609	17632	17612	17642	17615	17644	17627	17652	17630	17654	17638
35 cm	Art.-Nr.	17618	17607	17182	17610	17184	17613	17186	17616	17185	17628	17188	17634	17657	17639
45 cm	Art.-Nr.	17619	17608	17626	17611	17636	17614	17646	17624	17647	17629	17656	17637	17658	17640

- Breitenkürzung kostenlos

- Tiefenkürzung pro Boden

Art.-Nr. 17706


Auflageleisten mit Bodenträgern sind erforderlich bei Inneneinteilungen über 4 Rasterhöhen.

Aus Stabilitätsgründen werden diese serienmäßig in 2 Raster Höhe (vorne und hinten) zwischen den Wangen montiert.

Sockelplatte

40 mm hoch

mit verstellbaren Tellerfüßen




Standard pro qm
Art.-Nr. 17348
 PG 10
 PG 20

- Längere Platten werden geteilt und, bei Bedarf, mit Plattenverbindern geliefert.
 - Mehrpreis Plattenverbinder **Art.-Nr. 17716**
 Maximale Länge 255 cm, Tiefe 60 cm

Eckleiste

wird benötigt, wenn
 2 Wangen über Eck
 gestellt werden.



Für alle
 Rasterhöhen
Art.-Nr. 17034

starre TV-Halterung zur Wandmontage **NEU**

- nach "VESA"-Norm
 - neigbar



Art.-Nr. 27746

max. Größe und Belastung des Fernsehers: 40 - 100 Zoll, max. 45 kg

Vollauszugsboden

56 mm stark




- Zur Montage zwischen Wangen ohne Rückwand

für Wagentiefe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
		Art.-Nr.	17080	17082	17081
35 cm	PG 10				
	PG 20				
45 cm	Art.-Nr.	17090	17092	17091	17093
	PG 10				
	PG 20				
Breitenkürzung: Art.-Nr.		17705			

Buchbrücke

8 cm hoch



Tiefe	Art.-Nr.	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		15 cm	17320	17321	17324	17325	17327
	PG 10						
	PG 20						

Zum Einschieben in Regalfächer, eine Breitenkürzung ist ohne Mehrpreis möglich.

Infrarot-Repeater mit Standfuß zur freien Positionierung, für alle gängigen Fernbedienungen



Montage im Paneel: **Art.-Nr. 27776**
 mit Standfuß: **Art.-Nr. 27777**
 bis zu 3 Sender

Kabeldurchlass



eingebaut: **Art.-Nr. 27811**
 Kabeldurchlass lose: **Art.-Nr. 17809**
 Kabeldurchlass hinter Buchbrücke in Wange: **Art.-Nr. 17810**
 (nicht möglich im untersten Fach wenn Höhenversteller geplant sind)
 (Ø 60 mm alufarbig) Bitte exakte Vermaßung (mit Skizze) angeben!

Blenden

19 mm stark
 maximal 7 Raster hoch
 100 cm breit

Preis pro qm, inkl. Kantenmaterial
Art.-Nr. 17468
 PG 10
 PG 20
 Mindestpreis:

USB-Stecker (4-fach)

inkl. Trafo und rutschfester Schubkasteneinlage



Tiefe Art.-Nr.
 35 cm **31980**
 45 cm **31981**

- immer seitlich im Schubkasten eingebaut
 - Ausführung in Standardfarbe der Zarge

SINUS Zubehör

Beleuchtung: dimmbar hell/dunkel und verstellbare Lichtfarbe warm/kalt

Emotion Spot schwenkbar

Vitrinenbeleuchtung empfohlen bis 2 Raster



Art.-Nr. 27628

(2 Watt)

EEK A++ (L&S, Super Spot)

- Vitrinenbeleuchtung schwenkbar
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- 48 x 48 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

- Einkanal-Funkfernbedienung **27630**
- 1 Trafo (max. 15 Watt) **27244**
- 1 Trafo (max. 30 Watt) **27245**

Superlight Spot

Vitrinenbeleuchtung empfohlen ab 2 Raster



Art.-Nr. 27624

(2,9 Watt)

EEK A++ (L&S, Superlight)

- Vitrinenbeleuchtung starr
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- 70 x 70 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

- Einkanal-Funkfernbedienung **27630**
- 1 Trafo (max. 15 Watt) **27244**
- 1 Trafo (max. 30 Watt) **27245**

LED-Leuchte "Race"



Art.-Nr. 27218

(3,1 Watt)

EEK A++ (L&S, Rettangolo)


- Vitrinenbeleuchtung unter Oberboden
- Dimmfunktion hell/dunkel
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- 170 x 25 x 10 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

- Einkanal-Funkfernbedienung **27630**
- 1 Trafo (max. 15 Watt) **27244**
- 1 Trafo (max. 30 Watt) **27245**

LED-Rückwandleuchte für Glasböden

Nur für Regalsystembauweise geeignet!



Korpusbreite	Wattzahl	Art.-Nr.
40 cm	3,6 Watt	17661
50 cm	4,6 Watt	17662
60 cm	5,6 Watt	17663

EEK A (L248.11)

- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Dimmfunktion hell/dunkel
- Zuleitung 1,8 m
- Stecker schwarz

(Das Kabel wird durch eine Bohrung in der Rückwand nach hinten geführt. Dies wäre also sichtbar, wenn der Boden nachträglich versetzt werden soll).

benötigtes Zubehör:

- Einkanal-Funkfernbedienung **27630**
- 1 Trafo (max. 15 Watt) **27244**
- 1 Trafo (max. 30 Watt) **27245**

Beleuchtung "Deko Line" inkl. LED-Band

für Wangen



Länge	Wattzahl	Art.-Nr.
100 cm	7,5 Watt	27680
150 cm	11 Watt	27681
200 cm	15 Watt	27682
250 cm	18,8 Watt	27684

- einsetzbar bei offenen Fächern, hinter Glasausschnitten und Alurahmen-Türen
- flächenbündig eingefräst innen in die Wange, 10 cm von der Rückwand, einseitig
- Dimmfunktion hell/dunkel
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt

EEK A++ (L&S, 1778591)

benötigtes Zubehör:

- Einkanal-Funkfernbedienung **27630**
- 1 Trafo (max. 15 Watt) **27244**
- 1 Trafo (max. 30 Watt) **27245**
- 1 Trafo (max. 60 Watt) **27246**

SINUS Zubehör

Fernbedienungen für Beleuchtung mit verstellbarer Lichtfarbe warm/kalt

Einkanal - Multifunktionsfernbedienung



Art.-Nr.
27630

- Funktionen:
- An/Aus - Schalter
 - Dimmfunktion hell/dunkel
 - verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt

Um die Funktionen der Beleuchtungen (inkl. verstellbarer Lichtfarbe warm oder kalt) vollständig nutzen zu können, ist die Bestellung dieser Fernbedienung zwingend notwendig. Alternativ erhalten Sie einen Fußschalter, welcher nur einen An/Aus-Schalter besitzt.

Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung




Art.-Nr.
27634

Beinhaltet eine Fernbedienung und einen Empfänger. Anschluss von bis zu 4 verschiedenen Beleuchtungen in einem, oder mehreren zusammenhängenden Möbelstücken möglich. Steuerung über 4 separate Kanäle.

Den Trafo müssen Sie zusätzlich bestellen.

- Funktionen:
- An/Aus - Schalter
 - Dimmfunktion hell/dunkel
 - verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
 - Einzel- oder Gruppenschaltung
 - max. 36 Watt pro Kanal

	Trafo, 15 Watt	Trafo, 30 Watt	Trafo, 60 Watt
Art.-Nr.	27244	27245	27246




Ergänzungsset Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung

Empfänger Art.-Nr. 27637

Beinhaltet einen ergänzenden Empfänger. Wird benötigt, wenn mehrere Möbelstücke getrennt im Raum verteilt stehen. Für jedes weitere Möbelstück mit Beleuchtung wird ein weiteres Ergänzungsset + Trafo benötigt. Der Empfänger wird mit der Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung gekoppelt.

Den Trafo müssen Sie zusätzlich bestellen.

	Trafo, 15 Watt	Trafo, 30 Watt	Trafo, 60 Watt
Art.-Nr.	27244	27245	27246



Aufpreis Gold/Stahl gebürstet lackiert

Aufpreise für Farbausführung 422 - Stahl hell gebürstet und 423 - Gold gebürstet
 (Fronten, Wandpaneele, Korpusaußenseiten und Abdeckblätter) auf Preisgruppe 20

Der metallische Grundlack Gold oder Stahl erhält durch reine Handarbeit mit einem speziellen Schleifschwamm einen sogenannten Effektschliff.
 Die feine Struktur wird anschließend mit einem Klarlack versiegelt.

Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub, Tür oder Klappe	bis 1R	30 - 50 cm	1280		60 - 70 cm	1286		80-100 cm	1292		120-140 cm	1294	
											160-180 cm	1295	
	bis 2R	30 - 50 cm	1281		60 - 70 cm	1287		80-100 cm	1293		120-140 cm	1296	
											160-180 cm	1297	
	pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	1282		60 - 70 cm	1288						
	pro Tür	bis 4R	30 - 50 cm	1283		60 - 70 cm	1289						
pro Tür	bis 5R	30 - 50 cm	1284		60 - 70 cm	1290							
pro Tür	bis 6R	30 - 50 cm	1285		60 - 70 cm	1291							
Abdeckblätter (nur 1 Fläche)													
	Tiefe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis			
pro Abdeckblatt	35 cm	bis 120 cm	1320		bis 240 cm	1323		bis 320 cm	1326				
pro Abdeckblatt	45 cm	bis 120 cm	1321		bis 240 cm	1324		bis 320 cm	1327				
pro Abdeckblatt	60 cm	bis 120 cm	1322		bis 240 cm	1325		bis 320 cm	1328				
Schiebetüren (nur 1 Fläche)													
	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis			
pro Tür	1R-2R	50-70 cm	1233		100-120 cm	1236		bis 140 cm	1238				
pro Tür	3R-4R	50-70 cm	1234		100-120 cm	1237		bis 140 cm	1239				
pro Tür	5R-6R	50-70 cm	1235										

Hochglanzlackierung

(Sonderfarben in Hochglanz auf Anfrage)

Aufpreise für Hochglanzoberflächen (Fronten, Wandpaneele, Korpusaußenseiten und Abdeckblätter) auf die jeweilige Preisgruppe

Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub oder Tür	bis 1R	30 - 50 cm	7750		60 - 70 cm	7751		80-100 cm	7752		120-140 cm	7753	
											120-140 cm	7739	
	bis 2R	30 - 50 cm	7754		60 - 70 cm	7755		80-100 cm	7738				
	pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	7756		60 - 70 cm	7757						
	pro Tür	bis 4R	30 - 50 cm	7744		60 - 70 cm	7745						
	pro Tür	bis 5R	30 - 50 cm	7758		60 - 70 cm	7760						
	pro Tür	bis 6R	30 - 50 cm	7746		60 - 70 cm	7762						
pro Tür	bis 7R	30 - 50 cm	7743		60 - 70 cm	7736							
pro Tür	bis 8R	30 - 50 cm	7801		60 - 70 cm	7803							
Schiebetüren (nur 1 Fläche)													
	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis			
pro Tür	1R-2R	50-70 cm	7840		100-120 cm	7841		bis 140 cm	7842				
pro Tür	3R-4R	50-70 cm	7843		100-120 cm	7844		bis 140 cm	7845				
pro Tür	5R-6R	50-70 cm	7846										

Schiebetüren in der Breite 120 cm werden ab 4 Raster Höhe mittig geteilt.

Hochglanzpflegeset: Art.-Nr. 7700

SINUS

Rillenoptik waagrecht

Ausführung: waagrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur													
Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub, Klappe	bis 0,5R	30 - 50 cm	7400		60 - 70 cm	7401		80-100 cm	7402		120-140 cm	7403	
											160-180 cm	7404	
pro Schub, Klappe, Tür	bis 1R	30 - 50 cm	7405		60 - 70 cm	7406		80-100 cm	7407		120-140 cm	7408	
											160-180 cm	7409	
pro Tür	bis 1,5R	30 - 50 cm	7410		60 - 70 cm	7411		100 cm	7412		120 cm	7413	
pro Tür	bis 2R	30 - 50 cm	7414		60 - 70 cm	7415		100 cm	7416		120 cm	7417	
pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	7418		60 - 70 cm	7419							

Rillenoptik senkrecht

Ausführung: senkrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur													
Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub, Klappe	bis 0,5R	30 - 50 cm	7420		60 - 70 cm	7421		80-100 cm	7422		120-140 cm	7448	
											160-180 cm	7449	
pro Schub, Klappe, Tür	bis 1R	30 - 50 cm	7423		60 - 70 cm	7424		80-100 cm	7425		120-140 cm	7450	
											160-180 cm	7451	
pro Tür	bis 1,5R	30 - 50 cm	7426		60 - 70 cm	7427		100 cm	7428		120 cm	7452	
pro Tür	bis 2R	30 - 50 cm	7429		60 - 70 cm	7430		100 cm	7431		120 cm	7453	
pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	7432		60 - 70 cm	7433							
pro Tür	bis 4R	30 - 50 cm	7434		60 - 70 cm	7435							
pro Tür	bis 5R	30 - 50 cm	7436		60 - 70 cm	7437							
pro Tür	bis 6R	30 - 50 cm	7438		60 - 70 cm	7439							
pro Tür	bis 7R	30 - 50 cm	7440		60 - 70 cm	7441							

Nur mit Push-Beschlag möglich!

Rillen nicht möglich bei:

Hochglanzlackierung, Ethno Eiche, Eiche milk astig, Eiche canyon astig, Kirschbaum hell, Kirschbaum brazil, Kernbuche

Sonderfarben (gilt nicht für Hochglanzsonderfarben):

Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe nach der RAL-, Sikkens- oder NCS-Karte aus.	Beispiel:
Mehrpreis pro Farbe:	Art.-Nr. 7733
zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit Sonderfarbe auf PG 20:	Art.-Nr. 7734

