

SINUS TYPENLISTE

S. 3 - 6	Programminformationen, Ausführungen, Griffvarianten
S. 7 - 11	Vorschläge
S. 12 - 20	Kernsystem
S. 21 - 22	Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung
S. 23 - 24	Schiebetüren, Schieberegale
S. 25	TV-Elemente
S. 26 - 27	Regaleinsätze
S. 28	Abdeckblätter
S. 29 - 30	Zubehör
S. 31 - 32	Beleuchtung
S. 33 - 35	Aufpreise für Sonderausführungen



SINUS

SINUS - das Design

SINUS ist ein vielseitiges Regalsystem für platzsparende Lösungen. Dank der stark gerasterten Maße wird jeder Zentimeter Platz ausgenutzt und optimaler Stauraum geschaffen. Die Fronten sind einschlagend, d.h. der Rahmen bleibt sichtbar. Dies sorgt für eine strukturierte Optik mit klaren Linien. Die Regale überzeugen durch schlichte Formensprache und elegantes Design. Das Grundelement aus Wangen und Böden kann beliebig mit Klappen, Türen und Schüben versehen werden. Selbst der Einsatz raumhoher Schiebetüren ist möglich. Durch das Spiel mit offenen und geschlossenen Fronten entstehen individuelle Möbel mit persönlicher Note. SINUS eignet sich ideal für begehbare Kleiderschränke, als Raumteiler oder auch für clevere Stauraumlösungen in Nischen und Dachschrägen. Die Fronten können wahlweise mit Griffen oder mit Push-To-Open-Technik ausgestattet werden. Es stehen unterschiedlichste Lackfarben und Holzarten zur Auswahl.

Hinweis:

Das System SINUS ist identisch mit dem System FOKUS. Der einzige Unterschied besteht in den Fronten, die bei SINUS einschlagend sind.



Bodenstärke 26 mm

Wangenstärke 26 mm

elegant-flacher
Anleimer 2 mm



Türen und Schubkästen
einschlagend

SINUS - das System

SINUS - Einrichten im Baukastenprinzip. Aufbauen, anbauen, kombinieren und jederzeit nach Bedarf erweitern - mit SINUS geht's. Mit den Grundelementen Wangen und Böden entsteht bereits ein vollwertiges Regal, in dem nur noch Türen und Schubkästen als drittes Grundelement nach Bedarf verteilt werden.

Nach diesem Prinzip verwirklichen Sie mit Hilfe des Planungsbogens Ihre Wohnideen. Mit einem vielseitigen Türenangebot, mit Schubkästen, Einsätzen und einem breiten Zubehörprogramm wächst dann Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche SINUS - Einrichtung nach Maß. Garantiert und exklusiv nur für Sie.

Alle Elemente sind vormontiert und somit besonders montagefreundlich. Wangen und Böden werden einfach mit Hilfe einer Wasserwaage als einzigem Werkzeug zusammengesteckt. Ähnliches gilt auch für Türen, Rückwände und Schubkästen.

Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird jede Kommission vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf Vollständigkeit, Funktion und Verarbeitung aller Details geprüft.

Wangenhöhen

8 Raster = 290,7 cm

7 Raster = 254,7 cm

6 Raster = 218,7 cm

5 Raster = 182,7 cm

4 Raster = 146,7 cm


3 Raster = 110,7 cm

2 Raster = 74,7 cm


1 Raster = 38,7 cm

33,5 cm lichte Fachhöhe

+ 0,3 - 2,5 cm Höhenversteller



Bodenbreiten




Tiefen

	25-er	35-er	45-er	60-er
Wangen	24,9	34,9	44,9	59,9
Böden	24,7	34,7	44,7	59,7
Innenböden	20,0	30,0	40,0	55,0
Böden vor Rückwand	22,6	32,6	42,6	57,6

Konstruktionsprinzip

- Wangen und Böden
- einschlagende Fronten
- Höhen- und Tiefenversprünge



SINUS

Ausführungen

Preisgruppe 5

Melamin

(Wangen, Böden und Rückwände)

508 terra
511 onyxgrau
519 blütenweiß
536 cosmos-schwarz
569 kaschmir

Preisgruppe 10

Furnier

103 Wildeiche
121 Eiche anthrazit
124 Wildeiche coffee
125 Kembuche
127 Eiche milk
129 Eiche sahara
153 Eiche grau
158 Eiche canyon

Glattlack

419 blütenweiß
(ähnlich RAL 9010)

Preisgruppe 20

Furnier

102 Ethno Eiche (astig)
115 Nussbaum natur
132 Kirschbaum hell
133 Kirschbaum brazil
155 Eiche milk (astig)
159 Eiche canyon (astig)

Preisgruppe 20

Glattlack

405 muschelgrau
407 steingrau
408 terra
409 magnolia
411 onyxgrau
412 Stahl hell
413 Gold
417 salbei
420 verkehrsweiß (RAL 9016)
433 blaugrün
436 cosmos-schwarz
437 quarz
461 mandel
462 puder
465 sienna
469 kaschmir
475 sky
477 indisch rot
NEU 479 Bronze hell
480 ziegelrot
483 waldgrün
489 samtbeere
490 curry
494 canagrau
498 taubenblau

Preisgruppen bei Frontaufdopplung:

PG 41 = Glas lackiert
in allen Standard-Lackfarben

PG 42 = Glas lackiert gefrostet
in allen Standard-Lackfarben

PG 43 = Keramik
011 - Schiefer
012 - Beton
013 - Kalkstein
016 - Emperador marrone
017 - Zement grau

Keramik - Ausführungen Abdeckblätter:

011 Schiefer (matt)
012 Beton (matt)
013 Kalkstein (matt)
016 Emperador marrone (matt)
017 Zement grau (matt)
014 Marmor weiß (glänzend)
018 Marmor schwarz laurent (glänzend)

Ausführungen Alurahmentüren:

alle Standard-Lackfarben und
404 alu - Klarglas optiwhite

alle Standard-Lackfarben und
404 alu - Parsolglas grau

Ausführung Schubkastenzarge:

Standard Birke-Multiplex

Für ein Komplettmöbel in Ausführungen aus unterschiedlichen Preisgruppen wird, wenn nicht anders angegeben, die höhere Preisgruppe berechnet.

Aufpreise für Sonderfarben, Hochglanzfronten, Rillenstruktur und Gold/Stahl gebürstet finden Sie ab S. 33

Zargenlackierung

Art.-Nr.

27756

Schubkastenzarge und -boden in Korpusfarbe lackiert. Mehrpreis pro Schubkasten.
Bei Schubkästen mit Mittelseite befinden sich 2 Schubkastenzargen im Korpus.

Furnierung der Zarge

Art.-Nr.

27758

Schubkastenzarge und -boden in Holz Ausführung furniert. Mehrpreis pro Schubkasten.
Bei Schubkästen mit Mittelseite befinden sich 2 Schubkastenzargen im Korpus.

SINUS

Griffvarianten

Unsichtbarer Pushbeschlag



Nr. 97

Griff "BOB" mini



Nr. 48
Lack oder Holz
Ø 33 mm, Tiefe 28 mm

Griffnut Metall maxi



Nr. 44 bei Türen
Aluminium oder Lack
Höhe 6 - 6,5R 6,5 - 8R
Art.-Nr. 27791 27793

Griff "SENTA" mini



Nr. 61
Aluminium oder Lack
B 40 mm

Griff "SENTA" midi




Nr. 37
Aluminium oder Lack
B 250 mm

Griff "Halbmond"



Nr. 26
Schwarz matt oder Lack
B 140 mm, H 70 mm
Art.-Nr. 27795

Griff "Cosma"




Nr. 35
Aluminium, schwarz matt oder Lack
B 172 mm

SINUS

Vorschläge


Vorschlag 59



Breite: 293 cm
 Höhe: 140,7 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12030	Wange, 3R 35T	à	à
5	17717	Hängebeschlag Wange Traser	à	à
16	53043	Boden, verdeckter Beschlag, 70B 35T	à	à
1	22325	Holzabdeckblatt, 10 mm, 293 x 35 cm		
1	17786	Führungsschiene, 1 Paar, < 300B		
1	17794	mittlere Führungsschiene, < 300B		
1	17733	MP Führungsschiene Lackausführung		
2	34816	Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 1R 140B	à	à
4	18040	Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 35T	à	à
2	18042	Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 35T	à	à
4	16973	zus. Rückwand, 7 mm, 3R 70B	à	à


Vorschlag 647



Breite: 213 cm
 Höhe: 219 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12054	Wange 6R 35T	à	à
36	13038	Boden, 50B 35T	à	à
4	16936	Rückwand, 6R 50B	à	à
2	14939	Schiebetür, 3R 100B	à	à
2	7844	MP Schiebetür in Hochglanz	à	à
2	17733	MP Schiene in weiß	à	à
1	17784	1 Paar Führungsschienen, bis 210B		
1	17792	mittlere Führungsschiene, bis 210B		

Vorschlag 49



Breite: 293 cm
 Höhe: 255 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12062	Wange, 7R 35T	à	à
32	53043	Boden, 70B 35T	à	à
2	16027	Schubkastenblock, 2 SK, 1R 70B 35T	à	à
1	17786	1 Paar Führungsschienen, <300 cm		
2	17794	mittlere Führungsschiene, <300 cm	à	à
2	14610	Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 1R 140B	à	à
1	14620	Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 2R 140B		


Zubehör:

1	17733	MP Führungsschiene Lack		
4	27756	MP Zargenlackierung	à	à

SINUS

Vorschläge


Vorschlag 809



Breite: 365,6 cm
 Höhe: 147 cm
 Tiefe: 35/55 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12038	Wange, 4R 35T	à	à
12	13043	Boden, 70B 35T	à	à
1	13346	TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5B 35T		
1	14784	Sockelplatte, 26 mm, 219,1 x 55 cm		
1	14781	Sockelplatte, 26 mm, 146,1 x 55 cm		
2	14774	Schieberegale, 4R 72B	à	à
1	27532	Abdeckblatt, 26 mm, 146,5 x 38,6 cm		
1	27552	Abdeckblatt, 26 mm, 219,8 x 38,6 cm		
3	16027	Schubkastensatz, 70B 35T	à	à

Vorschlag 10A




Breite: 300 cm
 Höhe: 219 cm
 Tiefe: 35/60 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	17170	Einschubkorpus, 14H 150B 60T		
3	12022	Wange, 2R 35T	à	à
1	12038	Wange, 4R 35T		
25	13038	Boden, 50B 35T	à	à
4	12054	Wange, 6R 35T	à	à
4	17184	Glaseinlegeboden, 50B	à	à
4	17702	Höhen-/Tiefenkürzung Wange	à	à
2	16024	Schubkastensatz, 50B 35T	à	à
2	15383	Alurahmentür, 5 cm, 3R 50B	à	à
1	13174	Überlanger Boden, 100-150B 35T		
1	17717	Hängebeschlag für Wange		

Zubehör:

2	77101	LED Chip Spot	à	à
1	77001	Beleuchtungssteuerungspaket für 1 Stellplatz		

Vorschlag 40




Breite: 250,4 cm
 Höhe: 219 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	14787	Sockelplatte, 26 mm, < 320 cm 55T		
2	14776	Schieberegale, 6R 72B 20T	à	à
4	12054	Wange, 6R 35T	à	à
16	13043	Boden, 70B 35T	à	à
1	12022	Wange, 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Wange Traser		
1	13362	TV-Regal, 2 Schubkästen, 4R 142,6H 35T		

SINUS

Vorschläge


Vorschlag 622



Breite: 315,6 cm
 Höhe: 255 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12062	Wange, 7R 35T	à	à
1	12030	Wange, 3R 35T		
1	17717	Hängebeschlagn für Wange		
30	13046	Boden, 60B 35T	à	à
1	13344	TV-Regal, 4R 120B 35T		
1	14948	Schiebetür, 4R 120B		
1	7844	MP Schiebetür in Hochglanz		
1	17733	MP Schiene in weiß		
1	17787	1 Paar Führungsschienen, bis 350B		

Vorschlag 848




Breite: 315,6 cm
 Höhe: 219 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12054	Wange 6R 35T	à	à
1	12022	Wange 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlagn Traser		
25	13046	Boden 60x35cm	à	à
1	13345	TV-Einsatz+Panneel, 4R 122,6B 35T		
2	14756	Schiebetür mit Glas, 6R	à	à
1	17787	1 Paar Führungsschienen, bis 350B		
3	16026	Schubkasten-Block, 60B 35T	à	à

SINUS

Vorschläge

Vorschlag 25




Schienenlänge 190,4 cm

Breite: 408,2 cm
 Höhe: 255 cm
 Tiefe: 35/55/60 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	14781	Sockelplatte, 26 mm, < 200 cm 55T		
1	14766	Schieberegale, 6R 62B 20T		
6	12062	Wange, 7R 35T	à	à
33	13046	Boden, 60B 35T	à	à
1	16026	Schubkasten-Block, 60B 35T		
1	17170	Einschubkorpus für Wangen, 3 Schubkästen, 14H 150B 60T		
1	12022	Wange, 2R 35T		
1	17702	Höhen-/Tiefenkürzung pro Wange		
1	12046	Wange, 5R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Wange Traser		
4	13064	Boden, 100B 35T	à	à
1	14025	Tür, 2R 60B		
1	15376	Alurahmentür, 5 cm, 4R 60B		
3	17186	Glaseinlegeboden, 60B 35T	à	à
1	17784	1 Paar Führungsschienen, bis 210B		
Zubehör:				
3	77213	LED-Rückwandleuchte für Glasböden, 60B	à	à
1	77001	Beleuchtungssteuerungspaket für 1 Stellplatz		

Vorschlag 820




Schienenlänge 249,5 cm

Breite: 380,8 cm
 Höhe: 255 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12062	Wange, 7R 35T	à	à
1	12030	Wange, 3R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Traser		
38	13046	Boden, 60B 35T	à	à
1	13345	TV-Einsatz+Paneel, 4R 122,6 B 35 T		
1	14948	Schiebetür, 4R 120B		
3	16026	Schubkastenblock, 60x35cm	à	à
1	14045	Tür, 4R 60B		
1	17785	1 Paar Führungsschienen, bis 250B		

Vorschlag 680



Breite: 438,2 cm
 Höhe: 219 cm
 Tiefe: 35/55 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12054	Wange, 6R 35T	à	à
1	12022	Wange, 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag für Wange		
28	13043	Boden, 70B 35T	à	à
1	13346	TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5B 35T		
2	14784	Sockelplatte, 26 mm, 260 x 55 cm	à	à
2	14774	Schieberegale, 4R 72B	à	à

SINUS

Vorschläge

Vorschlag 60



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
7	12054	Wange, 6R 35T	à	à
42	53043	Boden, verdeckter Beschlag, 70B 35T	à	à
1	17798	1 Paar Führungsschienen, < 400B		
1	17796	mittlere Führungsschiene, < 400B		
1	17733	MP Führungsschienen in Lackausführung		
2	34826	Glasschiebetür, gefrostet lackiert, 2R 140B	à	à
6	16027	Schubkastenblock, 2 SK, 1R 70B 35T	à	à
6	18042	Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 35T	à	à
6	18040	Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 35T	à	à
6	16972	zus. Rückwand, 7 mm, 2R 70B	à	à

Breite: 438,2 cm


Höhe: 218,7 cm

Tiefe: 35 cm

Zubehör:

12	27758	MP Zargenfurnierung	à	à
----	-------	---------------------	---	---

Vorschlag 51



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
8	12056	Wange, 6R 45T	à	à
28	13045	Boden, 70B 45T	à	à
21	53045	Boden, 70B 45T	à	à
7	16047	Schubkastenblock, 2 SK, 1R 70B 45T	à	à
1	17799	1 Paar Führungsschienen, < 450 cm		
1	17797	mittlere Führungsschiene, < 450 cm		
2	14620	Schiebetür, Glas gefrostet lackiert, 2R 140B	à	à
7	16972	zus. Rückwand, 2R 70B	à	à
7	18043	Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 45T	à	à
7	18041	Inneneinteilung, 10 mm, 1R 70B 45T	à	à

Breite: 510,8 cm


Höhe: 219 cm

Tiefe: 45 cm

Zubehör:

1	17733	MP Führungsschiene lackiert		
---	-------	-----------------------------	--	--

Vorschlag 53




Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
12	12060	Wange, 7R 25T # kostenlose Kürzung auf 6,5R	à	à
18	13028	Boden, 40B 25T	à	à
27	13041	Boden, 70B 25T	à	à
54	13020	Boden, 30B 25T # kostenlose Kürzung auf 20B	à	à

Breite: 441,2 cm

Höhe: 237 cm

Tiefe: 25 cm

sichtbarer Beschlag

Wangen inkl. Höhenversteller 26 mm stark für sichtbaren Beschlag	Tiefe	Höhe	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	7 Raster	8 Raster
		Art.-Nr.	(38,7 cm)	(74,7 cm)	(110,7 cm)	(146,7 cm)	(182,7 cm)	(218,7 cm)	(254,7 cm)	(290,7 cm)
 <p>min. 0,3 cm max. 2,5 cm</p>	25 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	12010	12020	12028	12036	12044	12052	12060	12066
	35 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	12012	12022	12030	12038	12046	12054	12062	12067
	45 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	12014	12024	12032	12040	12048	12056	12064	12069
	60 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	12019	12029	12037	12045	12053	12079	12081	12082

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe

Variante A: Bodenpositionsbohrung


Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern


Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**
 - Sockelausklinkung für Wange **Art.-Nr. 17703**
 - Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**
 - Nut in Wangenrückseite für Kabelführung **Art.-Nr. 17805**
 - Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Panel bzw. der Schiebetür **Art.-Nr. 17717**

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 3 cm. Wir empfehlen aus Montagegründen bei raumhohen Wangen den obersten Boden mit verdecktem Beschlag zu planen.

- Bei 7R und 8R hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.
 - Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.
 - Eckleiste siehe Zubehör.
 - Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante
 - Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus
 - max. Tiefe für Sockelausklinkung bis 35 mm

Deckenspanner aus Massivholz	 <p>min. 2,5 cm max. 6,0 cm</p>	25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe	60-er Tiefe
		Art.-Nr.	17332	17334	17336

Böden 26 mm stark für sichtbaren Beschlag	Für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Art.-Nr.	13020	13028	13036	13044	13041	13052	13062
	25 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13020	13028	13036	13044	13041	13052	13062
	35 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13022	13030	13038	13046	13043	13054	13064
	45 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13024	13032	13040	13048	13045	13056	13066
	60 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13026	13077	13085	13087	13047	13095	13097

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis **Art.-Nr. 17706**

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17316**

- seitliche Kopfkante **Art.-Nr. 17316**

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden.


Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

verdeckter Beschlag

Wangen		Höhe	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	7 Raster	8 Raster
inkl. Höhenversteller			(38,7 cm)	(74,7 cm)	(110,7 cm)	(146,7 cm)	(182,7 cm)	(218,7 cm)	(254,7 cm)	(290,7 cm)
26 mm stark für verdeckten Beschlag	Tiefe	Art.-Nr.	12010	12020	12028	12036	12044	12052	12060	12066
	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20								
	min. 0,3 cm max. 2,5 cm	Art.-Nr.	12012	12022	12030	12038	12046	12054	12062	12067
	35 cm	PG 5 PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	12014	12024	12032	12040	12048	12056	12064	12069
		PG 5 PG 10 PG 20								


- Bohrvariante oder nach Angabe
 - Variante A: Bodenpositionsbohrung**
 - Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange
 - Sockelausklinkung für Wange
 - Kopfkante oben auf der Wange
 - Nut in Wangenrückseite für Kabelführung
 - Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür
 - kostenlose Sonderbohrungen möglich
- Art.-Nr. 17702**
Art.-Nr. 17703
Art.-Nr. 17316
Art.-Nr. 17805
Art.-Nr. 17717
- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.
Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.
 - Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.
 - Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante
 - Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.
 - Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus
 - max. Tiefe für Sockelausklinkung bis 35 mm

Deckenspanner aus Massivholz			25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe
		min. 2,5 cm max. 6,0 cm	Art.-Nr. 17332	17334	17336

Böden		Für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
26 mm stark für verdeckten Beschlag		25 cm	Art.-Nr.	53020	53028	53036	53044	53041	53052	53062
			PG 5 PG 10 PG 20							
		35 cm	Art.-Nr.	53022	53030	53038	53046	53043	53054	53064
			PG 5 PG 10 PG 20							
		45 cm	Art.-Nr.	53024	53032	53040	53048	53045	53056	53066
			PG 5 PG 10 PG 20							

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
 - Tiefenkürzung
 - keine Raumteilerausführung planbar
- Art.-Nr. 17706**
- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.
 - Wangen mit verdecktem Beschlag sind nur mit diesen Böden lieferbar.
- Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!**

Raumteilerausführung

Wangen		Höhe	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	7 Raster	8 Raster
inkl. Höhenversteller			(38,7 cm)	(74,7 cm)	(110,7 cm)	(146,7 cm)	(182,7 cm)	(218,7 cm)	(254,7 cm)	(290,7 cm)
26 mm stark für Raumteiler 	Tiefe	Art.-Nr.	12221	12222	12223	12224	12225	12226	12227	12228
	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	12231	12232	12233	12234	12235	12236	12237	12238
		PG 5 PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	12241	12242	12243	12244	12245	12246	12247	12248
		PG 5 PG 10 PG 20								
	60 cm	Art.-Nr.	12251	12252	12253	12254	12255	12256	12257	12258
		PG 5 PG 10 PG 20								

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe

Variante A: Bodenpositionsbohrung

Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern

Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.
Wangenhöhe = Raumhöhe minus 3 cm.


- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.


- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**

Deckenspanner aus Massivholz		Art.-Nr.		
		25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe
		17332	17334	17336

Böden	Für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
			Art.-Nr.	13021	13027	13033	13039	13053	13059
26 mm stark für Raumteiler 	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20							
	35 cm	Art.-Nr.	13023	13029	13035	13049	13055	13061	13067
		PG 5 PG 10 PG 20							
	45 cm	Art.-Nr.	13025	13031	13037	13051	13057	13063	13069
		PG 5 PG 10 PG 20							
	60 cm	Art.-Nr.	13070	13071	13072	13073	13074	13078	13079
		PG 5 PG 10 PG 20							

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**

- seitliche Kopfkante **Art.-Nr. 17316**

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden.


Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwanne, Winkel)

Rückwandblende für Raumteilerausführung	Art.-Nr.
19 mm, einschlagend	17728
pro qm:	PG 10 PG 20

SINUS

Eckböden 90°




Für Wangentiefe/
Schenkelmaß

25 cm	Art.-Nr.	13372	
65/65 cm	PG 5		
	PG 10		
	PG 20		
35 cm	Art.-Nr.	13374	
75/75 cm	PG 5		
	PG 10		
	PG 20		
45 cm	Art.-Nr.	13376	
85/85 cm	PG 5		
	PG 10		
	PG 20		
60 cm	Art.-Nr.	13379	
100/100 cm	PG 5		
	PG 10		
	PG 20		

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
- Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen.
- Keine Wandmontage möglich!


Viertelkreisboden

für sichtbaren Beschlag




Für Wangentiefe	Breite	24,2 x 24,2 cm	34,2 x 34,2 cm	44,2 x 44,2 cm	59,2 x 59,2 cm
25 cm	Art.-Nr.	13451 li			
	Art.-Nr.	13461 re			
	PG 5				
35 cm	PG 10				
	PG 20				
	Art.-Nr.		13453 li		
45 cm	Art.-Nr.		13463 re		
	PG 5				
	PG 10				
60 cm	PG 20				
	Art.-Nr.			13455 li	
	Art.-Nr.			13465 re	
	PG 5				
	PG 10				
	PG 20				
	Art.-Nr.				13457 li
	Art.-Nr.				13467 re
	PG 5				
	PG 10				
	PG 20				

Verdeckter Beschlag nicht möglich!


Überlange Böden 26 mm stark		mit sichtbarem Beschlag						mit verdecktem Beschlag		
		Für Wangentiefe	Breite	100 - 150 cm	151 - 200 cm	201 - 250 cm	100-150 cm	151-200 cm	201-250 cm	
	25 cm	Art.-Nr.	13172	13182	13192	53172	53182	53192		
		PG 5								
		PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	13174	13184	13194	53174	53184	53194		
		PG 5								
		PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	13176	13186		53176	53186			
		PG 5								
		PG 10 PG 20								


- Tiefenkürzung	Art.-Nr. 17706	- Befestigungswinkel sind zur Wandmontage erforderlich und werden lose mitgeliefert.
- Überlange Böden werden zwischen 2 Wangen montiert.		- Wir empfehlen bei sämtlichen Böden diese auf oder unter Wangen zu montieren.
- Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!		Aufgrund des hohen Eigengewichts können diese sonst durchbiegen.

Wandböden mit Steckträgern 26 mm stark		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
	Tiefe 14,7 cm	Art.-Nr.	13210	13212	13214	13216	13218	13260	13270	13280	13290	
		PG 10 PG 20										
	24,7 cm	Art.-Nr.	13222	13228	13236	13244	13252	13262	13272	13282	13292	13294
		PG 10										
		PG 20										



- Breitenkürzung ohne Mehrpreis	- Bis zur Breite von 100 cm werden jeweils zwei Steckträger montiert, darüber hinaus ist alle 50 cm ein zusätzlicher Steckträger vorgesehen.	- Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!
- Tiefenmaße können nicht geändert werden.		
- In der Preisangabe sind die seitlichen Kopfkanten eingerechnet.		


SINUS


Holztüren (schlicht) 19 mm stark (inkl. Rückwand)		Breite	1 Tür					2 Türen		
			30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	80 cm	100 cm
	Für									
	Rasterhöhe	Art.-Nr.	14010	14012	14014	14015	14016	14018	14019	
	1 Raster	PG 10 PG 20								
	2 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14020	14022	14024	14025	14027	14026	14028	14029
	3 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14030	14032	14034	14035	14037	14036	14038	14039
	4 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14040	14042	14044	14045		14046	14048	14049
	5 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14050	14052	14054	14055		14056	14058	14059
	6 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14060	14062	14064	14065		14066	14068	14069
7 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14070	14072	14074	14075		14076	14078	14079	
8 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14080	14082	14084	14085		14086	14088	14089	
- Höhen- / Breitenkürzung pro Tür (inkl. Rückwand)		Art.-Nr.	17722							
- 165° Weitwinkelband pro Tür		Art.-Nr.	17732							
- Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.										
- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Türen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.										

Alurahmentür / Glas		(nur mit Pushbeschlag möglich)		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
Alurahmen 5 cm breit (inkl. Rückwand)		Höhe					1 Tür			2 Türen
Klarglas/Parsolglas grau		2 Raster	Art.-Nr. PG 10	15351	15362	15382	15372	15374		15392
		3 Raster	Art.-Nr. PG 10	15356	15363	15383	15373	15375		15393
		4 Raster	Art.-Nr. PG 10	15357	15364	15384	15376			15394
		5 Raster	Art.-Nr. PG 10		15365	15385	15377			15395
		6 Raster	Art.-Nr. PG 10		15366	15386	15378			15396
		7 Raster	Art.-Nr. PG 10		15367	15387	15379			15397
		8 Raster	Art.-Nr. PG 10		15361	15381	15371			15391
Eine Alurahmentür über 4 Raster enthält einen Holzkonstruktionsboden.										
Höhen- / Breitenkürzung pro Tür		Art.-Nr.	17722							
Bei 7 R / 8 R hohen Alurahmentüren entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.										


Alurahmenklappe / Glas		(nur mit Pushbeschlag möglich)		Höhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Alurahmen 5 cm breit (inkl. Rückwand)										
Klarglas/Parsolglas grau		1 Raster	Art.-Nr. PG 10	14170	14171	14172	14173	14174		
										
Breitenkürzung pro Klappe		Art.-Nr.	17722							
Ausstattung der Klappen mit hochwertiger Gasdruckfeder, als Klappenstütze (für die Öffnung nach oben) oder Klappenbremse (für die Öffnung nach unten). Ab 100 cm serienmäßig mit 2 Gasdruckfedern.										


Eckschranktüren 90°		Türenbreite	Holz 40 / 40 cm	Alurahmentür 40 / 40 cm
mit Winkelband (inkl. Rückwand)		Rasterhöhe		
  Nur mit Griff Nr. 61 möglich!	2 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	17510	17522
	3 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	17512	17523
	4 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	17514	17524
	5 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	17516	17525
	6 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	17518	17526
	7 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	17519	17527
	8 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	17520	17528
	- Alle Türen werden mit Griff geliefert, Pushbeschlag ist nicht möglich. Der Griff kann nur an der rechten Seite montiert werden. - Schenkemaße siehe Eckböden 90°		- Höhenkürzung pro Tür (mit Rückwand) - Breitenkürzung nicht möglich	

Klappen (schlicht)		Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
(inkl. Rückwand)	Höhe							
	1 Raster	Art.-Nr.	14112	14114	14116	14117	14118	14120
	Öffnung nach unten und oben	PG 10						
		PG 20						
- Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern. - Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe - Klappen sind mit Topfbändern montiert.		Art.-Nr.	17722					

Mehrpriß Seilzug für Klappen													
Art.-Nr.	27794												
Bitte entnehmen Sie der Tabelle wie oft der Seilzug bestellt werden muss. Nur möglich bei einer Korpustiefe von 45 cm.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breite</th> <th>40 cm - 60 cm</th> <th>70 cm - 180 cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe 2/3 Raster</td> <td>1x</td> <td>2x</td> </tr> <tr> <td>1 Raster</td> <td>1x</td> <td>2x</td> </tr> <tr> <td>1 1/3 Raster</td> <td>1x</td> <td>2x</td> </tr> </tbody> </table>	Breite	40 cm - 60 cm	70 cm - 180 cm	Höhe 2/3 Raster	1x	2x	1 Raster	1x	2x	1 1/3 Raster	1x	2x
Breite	40 cm - 60 cm	70 cm - 180 cm											
Höhe 2/3 Raster	1x	2x											
1 Raster	1x	2x											
1 1/3 Raster	1x	2x											
													
Nicht möglich bei Lochblechklappen, Alurahmenklappen und Korpussen mit Schwerlasthängebeschlägen.													


Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung

Holztüren 19 mm stark (inkl. Rückwand) Nur mit Push-Beschlag möglich!	Für Rasterhöhe	Breite	1 Tür					2 Türen		
			30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	80 cm	100 cm
PG 41 = Glas lackiert in allen Standard- Lackfarben	1 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14010_a	14012_a	14014_a	14015_a		14016_a	14018_a	14019_a
	2 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14020_a	14022_a	14024_a	14025_a	14027_a	14026_a	14028_a	14029_a
PG 42 = Glas lackiert gefrostet in allen Standard- Lackfarben	3 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14030_a	14032_a	14034_a	14035_a	14037_a	14036_a	14038_a	14039_a
	4 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14040_a	14042_a	14044_a	14045_a		14046_a	14048_a	14049_a
PG 43 = Keramik 011 - Schiefer 012 - Beton 013 - Kalkstein 016 - Emperador marrone 017 - Zement grau	5 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14050_a	14052_a	14054_a	14055_a		14056_a	14058_a	14059_a
	6 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14060_a	14062_a	14064_a	14065_a		14066_a	14068_a	14069_a
	7 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14070_a	14072_a	14074_a	14075_a		14076_a	14078_a	14079_a
	8 Raster	Art.-Nr. PG 41 PG 42 PG 43	14080_a	14082_a	14084_a	14085_a		14086_a	14088_a	14089_a
- Höhen- / Breitenkürzung pro Tür (inkl. Rückwand)		Art.-Nr.	17722	à						
- 165° Weitwinkelband pro Tür		Art.-Nr.	17732							

Klappen (inkl. Rückwand) Nur mit Push-Beschlag möglich!	für Breite	Höhe	40 cm				50 cm		60 cm		70 cm		80 cm		100 cm	
			Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.			
	1 Raster	PG 41	14112_a				14114_a		14116_a		14117_a		14118_a		14120_a	
	Öffnung nach unten und oben	PG 42 PG 43														
- Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.																
- Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe		Art.-Nr.	17722													
- Klappen sind mit Topfbändern montiert.																


SINUS

Fronten mit Glas-/Keramikaufdopplung

Schubkastenblock (2 Stück) für 1 Raster-Höhe inkl. Rückwand Nur mit Push-Beschlag möglich!	Für Wangentiefe 35 cm	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Art.-Nr.	16022_a	16024_a	16026_a	16027_a	16028_a	16029_a
	45 cm	Art.-Nr.	16042_a	16044_a	16046_a	16047_a	16048_a	16049_a
		PG 41						
		PG 42						
	60 cm	Art.-Nr.	16062_a	16064_a	16066_a	16067_a	16068_a	16069_a
		PG 41						
		PG 42						
			PG 43					


- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%.
- Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.

- Breitenkürzung Schubkastenblock (2 Schübe):
Art.-Nr. 17711

Schubkastenblock (3 Stück) für 2 Raster-Höhe inkl. Rückwand Nur mit Push-Beschlag möglich!	Für Wangentiefe 35 cm	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Art.-Nr.	16122_a	16124_a	16126_a	16127_a	16128_a	16129_a
	45 cm	Art.-Nr.	16142_a	16144_a	16146_a	16147_a	16148_a	16149_a
		PG 41						
		PG 42						
	60 cm	Art.-Nr.	16162_a	16164_a	16166_a	16167_a	16168_a	16169_a
		PG 41						
		PG 42						
			PG 43					

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.


- Breitenkürzung Schubkastenblock (3 Schübe):
Art.-Nr. 17712


Großraumschubkasten für 1 Raster-Höhe inkl. Rückwand Nur mit Push-Beschlag möglich!	Für Wangentiefe 35 cm	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Art.-Nr.	16412_a	16414_a	16416_a	16417_a	16418_a	16419_a
	45 cm	Art.-Nr.	16422_a	16424_a	16426_a	16427_a	16428_a	16429_a
		PG 41						
		PG 42						
	60 cm	Art.-Nr.	16462_a	16464_a	16466_a	16467_a	16468_a	16469_a
		PG 41						
		PG 42						
			PG 43					


- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Tragfähigkeit bis 20 kg.
- Ober- und Unterhalb muss ein Boden geplant werden.

- Breitenkürzung Großraumschubkasten:
Art.-Nr. 17713

Führungsschienen	bis Breite	110 cm	130 cm	150 cm	170 cm	210 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm
1 Paar Führungsschienen (Ober und Unterschiene) (Standardfarbe alu)	Art.-Nr.	17780	17781	17782	17783	17784	17785	17786	17787	17798	17799
mittlere Führungsschiene bei mehreren Schiebetüren (Standardfarbe alu)	Art.-Nr.	17788	17789	17790	17791	17792	17793	17794	17795	17796	17797
Mehrpreis für lackierte Führungsschienen pro Auftrag	Art.-Nr.	17733									

Schiebetüren vor Wangen inkl. Dämpfung beidseitig Furniert, Glattlack oder Lack Hochglanz (Aufpreise Hochglanz siehe Seite 34)	für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm					
			(Dämpfung nur einseitig möglich) waagrecht furniert											
 <p>Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen. Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen. Im Fach unter der mittleren Führungsschiene kann keine Front geplant werden.</p>	1 Raster	Art.-Nr.	34610	34611	34612	34613	34614	34615	34616					
			PG 10											
			PG 20											
	2 Raster	Art.-Nr.	34620	34621	34622	34623	34624	34625	34626					
			PG 10											
			PG 20											
3 Raster	Art.-Nr.	34630	34631	34632	34633	34634	34635	34636						
		PG 10												
		PG 20												
4 Raster	Art.-Nr.	34640	34641	34642	34643	34644	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt</th> <th>immer waagrecht geteilt</th> </tr> <tr> <td>34645</td> <td>34646</td> <td></td> </tr> </table>		furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt		immer waagrecht geteilt	34645	34646	
furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt									immer waagrecht geteilt					
34645	34646													
		PG 10												
		PG 20												
5 Raster	Art.-Nr.			34651	34652									
		PG 10												
		PG 20												
6 Raster	Art.-Nr.			34661	34662									
		PG 10												
		PG 20												


Schiebetüren Glas lackiert inkl. Dämpfung beidseitig mit lackiertem Glas belegt Trägerahmen in Glasfarbe	für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	
			(Dämpfung nur einseitig möglich)							
	1 Raster	Art.-Nr.	34710	34711	34712	34713	34714	34715	34716	
	2 Raster	Art.-Nr.	34720	34721	34722	34723	34724	34725	34726	
	3 Raster	Art.-Nr.	34730	34731	34732	34733	34734	34735	34736	
	4 Raster	Art.-Nr.	34740	34741	34742	34743	34744	34745	34746	
	5 Raster	Art.-Nr.			34751	34752				
	6 Raster	Art.-Nr.			34761	34762				

Schiebetüren Glas gefrostet lackiert inkl. Dämpfung beidseitig mit gefrostetem lackiertem Glas belegt Trägerahmen in Glasfarbe	für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	
			(Dämpfung nur einseitig möglich)							
 <p>Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen. Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen. Im Fach unter der mittleren Führungsschiene kann keine Front geplant werden.</p>	1 Raster	Art.-Nr.	34810	34811	34812	34813	34814	34815	34816	
	2 Raster	Art.-Nr.	34820	34821	34822	34823	34824	34825	34826	
	3 Raster	Art.-Nr.	34830	34831	34832	34833	34834	34835	34836	
	4 Raster	Art.-Nr.	34840	34841	34842	34843	34844	34845	34846	
	5 Raster	Art.-Nr.			34851	34852				
	6 Raster	Art.-Nr.			34861	34862				

SINUS

Schieberegale

Tiefe 20 cm
2 Konstruktionsböden
übrige Böden in
der Höhe verstellbar



Höhe

4 Raster

Breite

62 cm

72 cm

Art.-Nr.

14764

14774

PG 10
PG 20

5 Raster

Art.-Nr.

14765

14775

PG 10
PG 20

6 Raster

Art.-Nr.

14766

14776

PG 10
PG 20

Mehrpreis für obere lackierte Führungsschiene

Art.-Nr. **17733**

Sockelplatte für Schieberegale

Stärke 26 mm
mit Schienen und Höhenverstellern
max. Breite 320 cm
ab einer Breite von 320 cm
werden Platten gestoßen

Tiefe

45 cm

(für Wangentiefe 25 cm)

Breite

bis 200 cm

bis 260 cm

bis 320 cm

Art.-Nr.

14780

14783

14786

PG 5
PG 10
PG 20

55 cm

(für Wangentiefe 35 cm)

Art.-Nr.

14781

14784

14787

PG 5
PG 10
PG 20

65 cm

(für Wangentiefe 45 cm)

Art.-Nr.

14782

14785


14788

PG 5
PG 10
PG 20

Plattenverbinder: Art.-Nr. **17716**

Einschubkorpus für Wangen

Korpus
2 Schubkästen
inkl. Aufhängung



Höhe

14 cm

Breite

200 cm

Art.-Nr.

17171 li

17172 re

PG 10

PG 20

Abb. links

3 Schubkästen



Höhe

14 cm

Breite

150 cm


Art.-Nr.

17170

PG 10

PG 20

Planungsbeispiel



47,7 cm 48,7 cm 50 cm 50 cm 50 cm


SINUS

TV-Element / Regal mit Paneel und Schub

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren,
Gerätenischen ohne Rückwand

3 R = 69,6 cm
4 R = 105,7 cm

10,7 cm



Tiefe	Breite	Höhe: 3 Raster (111,0 cm)				Höhe: 4 Raster (147,1 cm)			
		102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
35 cm	Art.-Nr.	13332	13334	13360	13328	13342	13344	13362	13330
	PG 10 PG 20								
45 cm	Art.-Nr.	13338	13340	13361	13329	13348	13350	13363	13331
	PG 10 PG 20								

1 Paneel, 4 lange Böden, 1 Mittelseite, 2 offene Fächer, 1 Schubkasten
Kabeldurchlass siehe Zubehör. Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.


Hängebeschlag für Aufsatzzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

TV-Element / Regal mit Paneel offen

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren

3 R = 69,6 cm
4 R = 105,7 cm

12,5 cm
18,4 cm



Tiefe	Breite	Höhe: 3 Raster (111,0 cm)			Höhe: 4 Raster (147,1 cm)		
		122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
35 cm	Art.-Nr.	13335	13336	13353	13345	13346	13356
	PG 10 PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	13341	13351	13354	13343	13352	13357
	PG 10 PG 20						

1 Mittelseite, 2 lange Böden, 2 kurze Böden, 4 offene Fächer
Kabeldurchlass siehe Zubehör. Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.

Hängebeschlag für Aufsatzzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

TV-Paneel

zum Zwischenbau
10 cm Wandabstand



Gesamttiefe	Breite	Höhe: 2 Raster (69,4 cm)				Höhe: 3 Raster (105,4 cm)			
		102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
12 cm	Art.-Nr.	16900	16901	16902	16903	16904	16905	16906	16907
	PG 10 PG 20								

Kabeldurchlass siehe Zubehör.
Hinweis: Nicht mit der TV-Halterung schwenkbar kombinierbar.

Hängebeschlag für Aufsatzzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

SINUS



Inneneinteilung (10 mm)






furniert oder lackiert






Beispiel: Art.-Nr. 18060



für Breite 50 cm:

Höhe				
33,5 cm				
für 1 Raster				
				
Tiefe	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm
Art.-Nr.	18010	18011	18012	18013
PG 10				
PG 20				

Höhe										
51,6 cm										
für 1,5 Raster										
										
Tiefe	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm
Art.-Nr.	18020	18021	18022	18023	18024	18025	18026	18027	18028	18029
PG 10										
PG 20										

Höhe										
69,6 cm										
für 2 Raster										
										
Tiefe	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm	35 cm	45 cm
Art.-Nr.	18030	18031	18032	18033	18034	18035	18036	18037	18038	18039
PG 10										
PG 20										

SINUS



Inneneinteilung (10 mm)

furniert oder lackiert

Beispiel: Art.-Nr. 18060

für Breite 70 cm:

Höhe
33,5 cm
für 1 Raster





Tiefe 35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18040 18041

35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18042 18043

Art.-Nr.
PG 10
PG 20



Höhe
51,6 cm
für 1,5 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18072 18073





35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18074 18075

35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18076 18077

35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18078 18079

Art.-Nr.
PG 10
PG 20

Höhe
69,6 cm
für 2 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18050 18051




35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18052 18053

35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18054 18055

35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18056 18057

Art.-Nr.
PG 10
PG 20

Höhe
69,9 cm
für 2 Raster




Tiefe 35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18060 18061


35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18062 18063

35 cm 45 cm
Art.-Nr. 18064 18065


Art.-Nr.
PG 10
PG 20

Holzabdeckblatt			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
Stärke 10 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	320 cm
furniert oder lackiert 	35 cm	Art.-Nr.	22310	22311	22312	22313	22322	22323	22324	22325
		PG 10								
		PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	22314	22315	22316	22317	22326	22327	22328	22329
		PG 10								
		PG 20								
	60 cm	Art.-Nr.	22318	22319	22320	22321	22330	22331	22332	22333
		PG 10								
		PG 20								


Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.

Holzabdeckblatt			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
Stärke 26 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	320 cm
furniert oder lackiert 	35 cm	Art.-Nr.	27500	27510	27520	27530	27540	27550	27501	27505
		PG 10								
		PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	27502	27512	27522	27532	27542	27552	27511	27515
		PG 10								
		PG 20								
	60 cm	Art.-Nr.	27504	27514	27524	27534	27544	27556	27521	27525
		PG 10								
		PG 20								


Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.

Glasabdeckblatt			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
Stärke 6 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm
farbig lackiert in allen Standard-Lackfarben 	35 cm	Art.-Nr.	27400	27401	27402	27403	27404	27405	27406	27407
	45 cm	Art.-Nr.	27410	27411	27412	27413	27414	27415	27416	27417
	60 cm	Art.-Nr.	27420	27421	27422	27423	27424	27425		


Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.

Glasabdeckblatt			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
Stärke 6 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm
gefrostet farbig lackiert in allen Standard-Lackfarben 	35 cm	Art.-Nr.	27560	27561	27562	27563	27564	27565	27566	27567
	45 cm	Art.-Nr.	27570	27571	27572	27573	27574	27575	27576	27577

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.

Keramik "Oberfläche matt"			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
6 mm stark		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	290 cm	312 cm
Ausführungen: 011 - Schiefer 016 - Emperador marrone 012 - Beton 017 - Zement grau 013 - Kalkstein 	35 cm	Art.-Nr.	28400	28401	28402	28403	28404	28405	28406	28408
	45 cm	Art.-Nr.	28410	28411	28412	28413	28414	28415	28416	28418
	60 cm	Art.-Nr.	28420	28421	28422	28423	28424	28425	28427	28428


Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 312 cm durchgehend gefertigt.

Keramik "Oberfläche glänzend"			bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
6 mm stark		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	290 cm	312 cm
Ausführungen: 014 - Marmor weiß 018 - Marmor schwarz laurent 	35 cm	Art.-Nr.	28490	28491	28492	28493	28494	28495	28496	28498
	45 cm	Art.-Nr.	28500	28501	28502	28503	28504	28505	28506	28508
	60 cm	Art.-Nr.	28510	28511	28512	28513	28514	28515	28517	28518


Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 312 cm durchgehend gefertigt.

SINUS


Zylinderschloss		
für Türen	Art.-Nr.	17191
	Zylinderschloss als Verriegelung	
- Wenn das Zylinderschloss geplant wird, entfällt der Griff.		


Zusätzliche Rückwände 7 mm stark	Höhe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	1 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16911	16921	16931	16941	16971	16951	16961
	2 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16912	16922	16932	16942	16972	16952	16962
	3 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16913	16923	16933	16943	16973	16953	16963
	4 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16914	16924	16934	16944	16974	16954	16964
	5 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16915	16925	16935	16945	16975	16955	16965
	6 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16916	16926	16936	16946	16976	16956	16966
	7 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16917	16927	16937	16947	16977	16957	16967
	8 Raster	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	16918	16928	16938	16948	16978	16958	16968

-Höhen- / Breitenkürzung	Art.-Nr.	17724
--------------------------	-----------------	-------


Glaseinlegeböden 8 mm stark Klarglas / Parsolglas grau	Breite	30 cm	30 cm	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	Wagentiefe	Klarglas	Parsolglas	Klarglas	Parsolglas	Klarglas	Parsolglas	Klarglas	Parsolglas	Klarglas	Parsolglas	Klarglas	Parsolglas	Klarglas	Parsolglas
	25 cm	17617	17606	17622	17609	17632	17612	17642	17615	17644	17627	17652	17630	17654	17638
	35 cm	17618	17607	17182	17610	17184	17613	17186	17616	17185	17628	17188	17634	17657	17639
	45 cm	17619	17608	17626	17611	17636	17614	17646	17624	17647	17629	17656	17637	17658	17640
60 cm	17668	17669	17670	17671	17672	17673	17674	17675	17676	17677	17678	17679			

- Breitenkürzung kostenlos
 - Tiefenkürzung pro Boden **Art.-Nr. 17706**
 Aus Stabilitätsgründen muss ab 4 Raster Höhe ein Holzboden geplant werden.

Vollauszugsboden		Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
56 mm stark	für Wangentiefe	Art.-Nr.	17080	17082	17081	17083
	35 cm	PG 10				
		PG 20				
	45 cm	Art.-Nr.	17090	17092	17091	17093
		PG 10				
		PG 20				
- Zur Montage zwischen Wangen ohne Rückwand			Breitenkürzung: Art.-Nr. 17705			

Buchbrücke		Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
8 cm hoch	Tiefe	Art.-Nr.	17320	17321	17324	17325	17327	17330
	15 cm	PG 10						
		PG 20						
Zum Einschieben in Regalfächer, eine Breitenkürzung ist ohne Mehrpreis möglich.								

Infrarot-Repeater mit Standfuß zur freien Positionierung, für alle gängigen Fernbedienungen




Montage im Paneel: Art.-Nr. 27776

mit Standfuß: Art.-Nr. 27777

bis zu 3 Sender

Kabeldurchlass



eingebaut: Art.-Nr. 27811

Kabeldurchlass lose: Art.-Nr. 17809


Kabeldurchlass hinter Buchbrücke in Wange: Art.-Nr. 17810

(nicht möglich im untersten Fach wenn Höhenversteller geplant sind)

(Ø 60 mm alufarbig) Bitte exakte Vermaßung (mit Skizze) angeben!

Blende	10 mm stark, max. 300 cm hoch	19 mm stark, max. 300 cm hoch	26 mm stark, max. 300 cm hoch	39 mm stark, max. 275 cm hoch
Preis pro qm, 4-seitig beklappt, beidseitig lackiert oder furniert				
Mindestbreite- und -höhe: 8 cm	Art.-Nr. 17463	Art.-Nr. 17468	Art.-Nr. 17464	Art.-Nr. 17465
Keine zus. Bearbeitung möglich.	PG 10	PG 10	PG 10	PG 10
Mindestpreis:	PG 20	PG 20	PG 20	PG 20

TV-Halterung zur Wandmontage nach "VESA"-Norm




starre Halterung Art.-Nr. 27746

max. Größe und Belastung des Fernsehers: 60 - 100 Zoll, max. 75 kg

USB-Stecker (4-fach)

2x USB-A und 2x USB-C inkl. 30W Trafo und rutschfester Schubkasteneinlage



Tiefe	Art.-Nr.
35 cm	31980
45 cm	31981

- immer seitlich im Schubkasten eingebaut
- Ausführung in Standardfarbe der Zarge

SINUS

Beleuchtung: dimmbar hell/dunkel und verstellbare Lichtfarbe warm/kalt

Hinweis: Das entsprechende Beleuchtungssteuerungspaket pro Stellplatz muss zwingend mitbestellt werden!

Emotion Spot schwenkbar

Vitrinenbeleuchtung empfohlen bis 2 Raster



Art.-Nr. 77100

(2 Watt)

EEK: D

- Vitrinenbeleuchtung schwenkbar
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- 48 x 48 mm
- alufarbig

Chip Spot

Vitrinenbeleuchtung empfohlen ab 2 Raster



Art.-Nr. 77101

(2,5 Watt)

EEK: D

- Vitrinenbeleuchtung starr
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- Ø ca. 65 mm
- Edelstahl gebürstet

LED-Rückwandleuchte für Glasböden

Nur für Regalbauweise geeignet!



4 Watt pro Meter, EEK: C

(Das Kabel wird durch eine Bohrung in der Rückwand nach hinten geführt. Dies wäre also sichtbar, wenn der Boden nachträglich versetzt werden soll).

- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Dimmfunktion hell/dunkel
- Zuleitung 1,8 m
- Stecker schwarz

Korpusbreite	Art.-Nr.
30 cm	77210
40 cm	77211
50 cm	77212
60 cm	77213
70 cm	77214
80 cm	77215


Beleuchtung "Lubia" inkl. LED-Band

nur für Korpusseiten




5 Watt pro Meter, EEK: F

- einsetzbar an Korpusinnenseiten
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Dimmfunktion hell/dunkel

Länge bis	Art.-Nr.
(1,5R) 54 cm	77120
(2R) 72 cm	77121
(3R) 108 cm	77122
(4R) 144 cm	77123
(6R) 216 cm	77124
(8R) 288 cm 	77125

Beleuchtungssteuerungspakete für bis zu vier Stellplätze

Beispiel für 4 Stellplätze:



- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1 Stellplatz | Art.-Nr. 77001 |
| 2 Stellplätze | Art.-Nr. 77002 |
| 3 Stellplätze | Art.-Nr. 77003 |
| 4 Stellplätze | Art.-Nr. 77004 |

Funktionen:

- An/Aus - Schalter
- Dimmfunktion hell/dunkel
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Einzel- oder Gruppenschaltung
- Smart Home fähig mittels ZigBee-Signal
(Bridge muss bauseits besorgt werden)

Diese Pakete enthalten die komplette Steuerung der Beleuchtung für bis zu vier Stellplätze mit Funkfernbedienung.



Bitte bestellen Sie je nach Stellplätzen das passende Paket.

Es handelt sich um verschiedene Stellplätze, wenn ein Element nicht mit dem anderen verbunden ist.

Wenn zwei Korpusse unter Putz miteinander verkabelt sind, wie z.B. Stellplatz 3 mit 4, dann handelt es sich nur um einen Stellplatz.

Sie haben die Möglichkeit zur Einzel- oder Gruppenschaltung der Beleuchtung.

Hier sehen Sie mehrere Beispiele für die Schaltung der Kanäle. Pro Kanal können 6 Leuchten geschaltet werden.



Aufpreis Gold/Stahl gebürstet lackiert

Aufpreise für Farbausführung 422 - Stahl hell gebürstet und 423 - Gold gebürstet
(Fronten, Wandpaneele, Korpusaußenseiten und Abdeckblätter) auf Preisgruppe 20

Der metallische Grundlack Gold oder Stahl erhält durch reine Handarbeit mit einem speziellen Schleifschwamm einen sogenannten Effektschliff.
 Die feine Struktur wird anschließend mit einem Klarlack versiegelt.

Fronte/Blende (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub, Tür oder Klappe	bis 1R	bis 50 cm	1280		60 - 70 cm	1286		bis 100 cm	1292		120-140 cm	1294	
										160-180 cm	1295		
pro Tür	bis 2R	bis 50 cm	1281		60 - 70 cm	1287		bis 100 cm	1293		120-140 cm	1296	
pro Tür	bis 3R	bis 50 cm	1282		60 - 70 cm	1288		bis 100 cm	1194		160-180 cm	1297	
pro Tür	bis 4R	bis 50 cm	1283		60 - 70 cm	1289		bis 100 cm	1195				
pro Tür	bis 5R	bis 50 cm	1284		60 - 70 cm	1290		bis 100 cm	1196				
pro Tür	bis 6R	bis 50 cm	1285		60 - 70 cm	1291		bis 100 cm	1197				
pro Tür	bis 6R	bis 50 cm	1190		60 - 70 cm	1192		bis 100 cm	1198				
pro Tür	bis 6R	bis 50 cm	1191		60 - 70 cm	1193		bis 100 cm	1199				
Abdeckblätter (nur 1 Fläche)	Tiefe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis			
pro Abdeckblatt	35 cm	bis 120 cm	1320		bis 240 cm	1323		bis 320 cm	1326				
pro Abdeckblatt	45 cm	bis 120 cm	1321		bis 240 cm	1324		bis 320 cm	1327				
pro Abdeckblatt	60 cm	bis 120 cm	1322		bis 240 cm	1325		bis 320 cm	1328				
Schiebetüren (nur 1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis			
pro Tür	1R-2R	50-70 cm	1233		100-120 cm	1236		bis 140 cm	1238				
pro Tür	3R-4R	50-70 cm	1234		100-120 cm	1237		bis 140 cm	1239				
pro Tür	5R-6R	50-70 cm	1235										

SINUS

Rillenstruktur waagrecht

Ausführung: waagrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur													
Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub, Klappe	bis 0,5R	30 - 50 cm	7400		60 - 70 cm	7401		80-100 cm	7402		120-140 cm	7403	
											160-180 cm	7404	
pro Schub, Klappe, Tür	bis 1R	30 - 50 cm	7405		60 - 70 cm	7406		80-100 cm	7407		120-140 cm	7408	
											160-180 cm	7409	
pro Tür	bis 1,5R	30 - 50 cm	7410		60 - 70 cm	7411		100 cm	7412		120 cm	7413	
pro Tür	bis 2R	30 - 50 cm	7414		60 - 70 cm	7415		100 cm	7416		120 cm	7417	
pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	7418		60 - 70 cm	7419							

Rillenstruktur senkrecht

Ausführung: senkrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur													
Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub, Klappe	bis 0,5R	30 - 50 cm	7420		60 - 70 cm	7421		80-100 cm	7422		120-140 cm	7448	
											160-180 cm	7449	
pro Schub, Klappe, Tür	bis 1R	30 - 50 cm	7423		60 - 70 cm	7424		80-100 cm	7425		120-140 cm	7450	
											160-180 cm	7451	
pro Tür	bis 1,5R	30 - 50 cm	7426		60 - 70 cm	7427		100 cm	7428		120 cm	7452	
pro Tür	bis 2R	30 - 50 cm	7429		60 - 70 cm	7430		100 cm	7431		120 cm	7453	
pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	7432		60 - 70 cm	7433							
pro Tür	bis 4R	30 - 50 cm	7434		60 - 70 cm	7435							
pro Tür	bis 5R	30 - 50 cm	7436		60 - 70 cm	7437							
pro Tür	bis 6R	30 - 50 cm	7438		60 - 70 cm	7439							
pro Tür	bis 7R	30 - 50 cm	7440		60 - 70 cm	7441							

Nur mit Push-Beschlag möglich!

Rillen nicht möglich bei:

Hochglanzlackierung, Ethno Eiche, Eiche milk astig, Eiche canyon astig, Kirschbaum brazil, Kernbuche

Sonderfarben (gilt nicht für Hochglanzsonderfarben):

Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe nach der RAL-, Sikkens- oder NCS-Karte aus.	Beispiel:
Mehrpreis pro Farbe:	Art.-Nr. 7733
zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit Sonderfarbe auf PG 20:	Art.-Nr. 7734

